



BAUERN-INFORMATIONSGEMEINSCHAFT  
KÄRNTEN & OSTTIROL



Highlights  
dieser Ausgabe

Brotbacköfen  
& Knetmaschinen

Seite 34

Aktion



Schneeketten

Seite 36

10%  
Aktion



# SCHMIDT'S Oktoberfest

TOTAL VERRÜCKTE ANGEBOTE  
WARTEN AUF EUCH  
AB SEITE 5

- 02 Inhalt / Editorial / Informationen
- 03 Wichtige Informationen
- 04 Jacoby
- 05-28 Schmidt's - Ihr Partner für Haus und Hof!
- 29 KIP KOP Garagentore
- 30 Wintervogelfutter / Decken & Pölster vom Lindlhof
- 30 Grube - Professionelle Ausrüstung für den Wald
- 31 BIG-KO Geschenkideen
- 32 LEMA Hochdrucktechnik
- 33 IPUS Migulatoren
- 34 Knetmaschinen / Brotbacköfen
- 35 Alles für die Fleischverarbeitung
- 36 VERIGA Aktion Schneeketten

# FARMERZON

**SÄMTLICHE PRODUKTE  
JETZT AUCH ONLINE SHOPPEN**

**WWW.FARMERZON.AT**

## HINWEIS:

### OKTOBERFEST SCHMIDT'S

Heuer findet das verrückte Oktoberfest bei der Firma Schmidt's leider nicht in gewohnter Form mit Speis und Trank statt.

Es gibt aber großartige Aktionen. Ab Seite 5 findet ihr die Angebote mit Gültigkeit bis 2. Dezember 2025.

## BIG-KO MARKTPLATZ

### Du hast etwas zu verkaufen?

Schick uns einfach ein E-Mail oder WhatsApp ins BIG-KO Büro und wir stellen es in unsere nächste Ausgabe. Vielleicht findet sich ein Interessent!



## AKTIONEN FÜR HAUS & GARTEN

Hast du Lust aktuelle Infos über Aktionen rund um **Haus & Garten** zu erhalten? Dann trete unserer **WhatsApp** Gruppe bei! Schicke uns einfach ein WhatsApp mit dem Kennwort „**BIG-KO Gruppe**“ an die Tel.Nr. 0676 88678300.

### Impressum lt. §24 MedienG:

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:  
BIG-KO Bauern Informations-Gemeinschaft  
Kärnten und Osttirol, Obmann Franz  
Taumberger, T: 0676 88 678 300, F: 04232  
37036, E-Mail: info@big-ko.at

Redaktion: BIG-KO HandelsgmbH  
Anzeigenverkauf: BIG-KO HandelsgmbH,  
Klagenfurter Straße 45, 9100  
Völkermarkt

Grundlegende Richtung des Mediums:  
Nachrichten des  
BIG-KO- Vereins und der BIG-KO  
HandelsGmbH

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten!

Satz/Layout/Druck: werbeAGENTUR RUTTER  
Bildmaterial: BIG-KO-Archiv, Bigstock.com

Satz & Druck:



werbe  
agentur  
rutter  
Werbe-  
und Druckpartner  
seit 2012  
www.werbe-sloven.at

WWW.BIG-KO.AT

## Die neue BIG-KO Mitgliedskarte kommt bald zu dir nach Hause!



Eine Karte – viele Vorteile!

Im Dezember werden die neuen BIG-KO Mitgliedskarten verschickt. Wenn es noch **Namens- oder Adressänderungen** gibt, bitte diese bis **spätestens 01. Dezember 2025** im BIG-KO Büro oder beim Ortsgruppen-Obmann bekannt geben.

Die Liste unserer Partnerfirmen findet Ihr online auf [www.farmerzon.at](http://www.farmerzon.at)

### Rückblick: BIG-KO Herbstfest

*Ende September fand zum ersten Mal gemeinsam mit unseren Nachbarfirmen unser Herbstfest statt.*

Am 26. & 27. September lud die Klagenfurter Straße 45 zum Herbstfest. Unter dem Motto vier unterschiedliche Geschäftsfelder – ein gemeinsames Herbstfest gab es großartige Aktionen, Speis & Trank. Unsere Nachbarfirmen warteten mit Bauelementen, Angelbedarf und KFZ-Technik auf. Bei uns konnten sich die Besucher neben der großen Forstaktion auch über das Angebot unserer Partnerfirmen informieren. Vor Ort war unser neuer Partner in der Hochdrucktechnik LEMA. Die Firma SEFRA informierte über Aktuelles im Bereich der Bodenbeschichtung. Ebenso war MILWAUKEE mit Akku-Werkzeugen anwesend. Viele BIG-KO Obmänner und Mitglieder sind der Einladung gefolgt und haben uns besucht. Wir durften aber auch viele neue Gesichter, vor allem aus dem Bezirk Völkermarkt willkommen heißen. Wir freuen uns schon auf eine Neuauflage 2026!



### GENERALVERSAMMLUNG & JAHRESABSCHLUSSFEIER

**WANN: SONNTAG, 23. NOVEMBER 2025 UM 10 UHR**

**WO: DIE ZECHNERIN – ESSKULTURWIRT  
MIEDLING 3, 9556 LIEBENFELS**

**SPEIS & TRANK – MUSIKALISCHE UNTERHALTUNG – PARTNERFIRMEN**

#### ANWESENDE PARTNERFIRMEN:

LEMA HOCHDRUCKTECHNIK  
AUßENDIENSTMITARBEITER DER FIRMA SCHMIDT'S



**WIR FREUEN UNS AUF EUCH!**

Bitte um Voranmeldung bis 15.11.2025 im BIG-KO Büro



### **NORAMAX Safety S5**

**NORA PU-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle**

**Größe: 36-49**

- extrem leicht, nur 970 g
  - hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft
  - kälteflexibel und kälteisolierend bis -20°C
  - extrem langlebig durch neuartiges PU-System von BASF – „ELASTOPAN“
  - extrem rutschhemmende Profilsohle (SRC) durch optimierte Profilgeometrie
  - selbstreinigende Profillaufsohle
- NORA PU-Einlegesohle Standard: extrem auftritts-dämpfend und feuchtigkeitsaufnehmend
  - sehr gute Beständigkeit gegen: tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol
  - schmutzabweisende, leicht zu reinigende Oberfläche
  - geräumige, asymmetrische Komfortstahlkappe auf Basis Weite 11
  - Ausziehhilfe
  - entspricht: EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC

**Aktionspreis: € 49,90**



### **NORATHERM S5**

**NORA PU-Thermo-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle**

**Größe: 39-48**

- extrem leicht, nur 1300 g
  - kälteflexibel und kälteisolierend bis -50°C
  - hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft
  - sehr gute Abrollbewegung durch flexiblen Schaft im Spann
  - extrem langlebig durch neuartiges PU-System von BASF – „ELASTOPAN“
- extrem rutschhemmende Profilsohle (SRC) durch optimierte Profilgeometrie
  - selbstreinigende Profillaufsohle
  - NORA PU-Einlegesohle Standard: extrem auftritts-dämpfend und feuchtigkeitsaufnehmend
  - sehr gute Beständigkeit gegen: tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol
  - schmutzabweisende, leicht zu reinigende Oberfläche
  - Ausziehhilfe
  - geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.CI.HI.SRC

**Aktionspreis: € 79,90**

Bei Einzelbestellungen fallen Versandkosten an.  
Lieferung frei Haus zum Ortsgruppen-Obmann.

SCHMIDT'S KLAGENFURT • SÜDRING 252 • 9020 KLAGENFURT  
SCHMIDT'S VILLACH • UDINESTRASSE 45 • 9500 VILLACH  
SCHMIDT'S SPITTAL • KÖRNERSTRASSE 7 • 9800 SPITTAL AN DER DRAU

# SCHMIDT'S BIG-KO OKTOBERFEST

BESTELL- & INFOHOTLINE:

☎ 0463/3899-8316 ☎ 0463/3899-4080 ✉ verkauf.klagenfurt@schmidts.at

**WWW.SCHMIDTS.AT**

AKTIONSPREISE GÜLTIG BIS 02.12.2025

**GRATIS**

solange der Vorrat reicht.

Ab einem Einkaufswert von  
€ 400,- erhalten Sie eine Lage  
Bier (24 x 0,3 l) Gratis!

# STIHL Ketten und Schienen zu Sonderpreisen!



## Original STIHL Ersatzketten

Schmidt's Art.-Nr.	Original Stihl Art.-Nr.	Ausführung	Kettenteilung	Kettenstärke	Triebgliederanzahl	Preis/Stk.	Bestellmenge	
3272 6336	36930000060	Halbmeißel	.325	1,3 mm	60	18, <sup>03</sup>		passend zu STIHL Motorsägen
3272 6343	36930000067	Halbmeißel	.325	1,3 mm	67	20, <sup>16</sup>		
3274 3494	36930000074	Halbmeißel	.325	1,3 mm	74	22, <sup>23</sup>		
3273 3914	36900000060	Vollmeißel	.325	1,3 mm	60	18, <sup>03</sup>		
3273 3938	36900000067	Vollmeißel	.325	1,3 mm	67	20, <sup>16</sup>		
3274 3487	36900000074	Vollmeißel	.325	1,3 mm	74	22, <sup>23</sup>		
1068 9417	36860000062	Halbmeißel	.325	1,6 mm	62	18, <sup>65</sup>		
1068 9424	36860000067	Halbmeißel	.325	1,6 mm	67	20, <sup>16</sup>		
1208 8607	36860000074	Halbmeißel	.325	1,6 mm	74	22, <sup>23</sup>		
1068 9158	36390000062	Vollmeißel	.325	1,6 mm	62	18, <sup>65</sup>		
1068 9394	36390000067	Vollmeißel	.325	1,6 mm	67	20, <sup>16</sup>		
1197 7827	36390000074	Vollmeißel	.325	1,6 mm	74	22, <sup>23</sup>		
1068 9455	36520000060	Halbmeißel	3/8	1,6 mm	60	20, <sup>62</sup>		
1068 8960	36520000066	Halbmeißel	3/8	1,6 mm	66	22, <sup>63</sup>		
1068 9462	36520000072	Halbmeißel	3/8	1,6 mm	72	24, <sup>70</sup>		
3289 2222	36520000084	Halbmeißel	3/8	1,6 mm	84	29, <sup>11</sup>		
1068 9189	36210000060	Vollmeißel	3/8	1,6 mm	60	20, <sup>62</sup>		
1068 9196	36210000066	Vollmeißel	3/8	1,6 mm	66	22, <sup>63</sup>		
1178 1752	36210000072	Vollmeißel	3/8	1,6 mm	72	24, <sup>70</sup>		
3289 2215	32610000084	Vollmeißel	3/8	1,6 mm	84	29, <sup>11</sup>		
1068 9103	36840000064	Halbmeißel	.325	1,3 mm	64	19, <sup>20</sup>		passend zu HUSQVARNA Motorsägen
1068 8984	36930000072	Halbmeißel	.325	1,3 mm	72	21, <sup>62</sup>		
1444 6894	36900000064	Vollmeißel	.325	1,3 mm	64	19, <sup>20</sup>		
1444 6900	36900000072	Vollmeißel	.325	1,3 mm	72	21, <sup>62</sup>		
1068 8922	36850000064	Halbmeißel	.325	1,5 mm	64	19, <sup>20</sup>		
1068 8939	36850000072	Halbmeißel	.325	1,5 mm	72	21, <sup>62</sup>		
1068 9141	36380000064	Vollmeißel	.325	1,5 mm	64	19, <sup>20</sup>		
1170 3655	36380000072	Vollmeißel	.325	1,5 mm	72	21, <sup>62</sup>		

## Original STIHL Ersatz-Führungsschienen

Schmidt's Art.-Nr.	Original Stihl Art.-Nr.	Ausführung	Kettenteilung	Kettenstärke	Schienenlänge	Preis/Stk.	Bestellmenge
1068 9318	30050003905	Rollomatic E	3/8 PM	1,1 mm	30 cm	31, <sup>92</sup>	
1108 1784	30050003909	Rollomatic E	3/8 PM	1,1 mm	35 cm	35, <sup>57</sup>	
1068 8014	30050004805	Rollomatic E	3/8 P	1,3 mm	30 cm	37, <sup>25</sup>	
1068 7956	30050004809	Rollomatic E	3/8 P	1,3 mm	35 cm	41, <sup>45</sup>	
1068 7840	30050004813	Rollomatic E	3/8 P	1,3 mm	40 cm	45, <sup>64</sup>	
1193 4257	30030005211	Rollomatic E	3/8	1,6 mm	37 cm	45, <sup>36</sup>	
1068 7864	30030005213	Rollomatic E	3/8	1,6 mm	40 cm	47, <sup>88</sup>	
1068 7871	30030005217	Rollomatic E	3/8	1,6 mm	45 cm	52, <sup>37</sup>	
1068 8007	30030005221	Rollomatic E	3/8	1,6 mm	50 cm	57, <sup>12</sup>	
1167 3699	30030009417	Rollomatic S	3/8	1,6 mm	45 cm	73, <sup>37</sup>	
1068 8601	30030005306	Rollomatic E	.325	1,6 mm	32 cm	38, <sup>92</sup>	
1068 7857	30030006813	Rollomatic E	.325	1,6 mm	40 cm	45, <sup>54</sup>	
1197 7810	30030006817	Rollomatic E	.325	1,6 mm	45 cm	49, <sup>85</sup>	
3271 8027	30030003309	Light 04	.325	1,3 mm	35 cm	41, <sup>45</sup>	
3271 8034	30030003313	Light 04	.325	1,3 mm	40 cm	45, <sup>65</sup>	
3274 3470	30030008317	Light 04	.325	1,3 mm	45 cm	49, <sup>85</sup>	
3270 2408	30030002021	ES Light	3/8	1,6 mm	50 cm	87, <sup>92</sup>	
3298 4743	30030002031	ES Light	3/8	1,6 mm	63 cm	105, <sup>84</sup>	
3298 4736	30030002038	ES Light	3/8	1,6 mm	71 cm	117, <sup>04</sup>	

# Wegweisende Motorgeräte und Zubehör von STIHL erleichtern die Arbeit mit und in der Natur.

STIHL



## STIHL Jacke DYNAMIC DuroTEC

verstärkte Ellenbogenbereich

Größe XS	3308 1120
Größe S	3308 1137
Größe M	3308 1144
Größe L	3308 1151
Größe XL	3308 1168
Größe XXL	3308 1175

159,-

## STIHL Bundhose DYNAMIC DuroTEC

geprüfter Schnitt-, Dornen- & Abriebschutz

Größe XS	3308 1076
Größe S	3308 1083
Größe M	3308 1090
Größe L	3308 1106
Größe XL	3308 1113

159,-



## STIHL Latzhose DYNAMIC DuroTEC

Schnittschutzhose

Größe XS	3308 1229
Größe S	3308 1236
Größe M	3308 1243
Größe L	3308 1250
Größe XL	3308 1267
Größe XXL	3308 1274

199,-

## STIHL Latzhose FUNCTION Core

elastische Einsätze  
Nierenschutz

Größe XS	3308 1007
Größe S	3308 1014
Größe M	3308 1021
Größe L	3308 1038
Größe XL	3308 1045
Größe XXL	3308 1052
Größe 3XL	3308 1069



## STIHL Jacke FUNCTION Core

atmungsaktives Material, optimaler Tragekomfort

Größe S	3308 1281
Größe M	3308 1182
Größe L	3308 1199
Größe XL	3308 1205
Größe XXL	3308 1212

87,-

## STIHL Bundhose FUNCTION Core

Bewegungsfreiheit im Gesäßteil und Schritt

Größe XS	3308 0932
Größe S	3308 0949
Größe M	3308 0956
Größe L	3308 0963
Größe XL	3308 0970
Größe XXL	3308 0987
Größe 3XL	3308 0994

111,-



127,-

## Helmset FUNCTION Basic 3014 9267

- großes Nylonvisier & flexibles Nylongitter  
- Gehörschutz & Entlüftungsöffnungen

35,-



## Helmset ADVANCE X-Vent 1493 6647

- Komplett-Set mit Gehörschutz,  
Gesichtsschutz & robuster Helmschale

112,-



GRATIS

Ab einem Einkaufswert von € 400,-

Nur solange der Vorrat reicht.

**STIHL Benzin-Motorsäge MS 231** 1200 3303

- mit seitlicher Kettenspannung, Luftfiltersystem mit Vorabscheidung und werkzeuglosen Tankverschlüssen
- Motorleistung: 2 kW / 2,7 PS
- Schnittlänge: 35 cm


**399,-**
**STIHL Benzin-Motorsäge MS 251** 3270 4372

- werkzeugloser Tankverschluss, seitliche Kettenspannung, 2-MIX-Motor, Ematic-System, Antivibrationssystem & Vergaservorwärmung
- Motorleistung: 2,2 kW / 3 PS
- Schnittlänge: 40 cm


**499,-**
**STIHL Benzin-Motorsäge MS 400.1 C-M**

- Vier-Kanal-Technik, STIHL 2-Mix-Motor, mengenregulierende Ölpumpe
- Antivibrationssystem und Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung
- mit Dekompressionsventil & ElastoStart
- Motorleistung: 3,9 kW / 5,3 PS

40 cm - 3309 5899 - € 1.049,-  
45 cm - 3309 5905 - € 1.055,-


**ab 1.049,-**
**STIHL Benzin-Motorsäge MS 261 C-M**

- STIHL M-Tronic & sparsamer 2-MIX-Motor
- STIHL Antivibrationssystem
- seitliche Kettenspannung
- Motorleistung: 3 kW / 4,1 PS

40 cm - 3270 4341 - € 799,-  
45 cm - 1221 9261 - € 809,-


**ab 799,-**
**STIHL Akku-Motorsäge MSA 300 C-O** 3284 2982

- Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige sowie Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung
- Antivibrationssystem, werkzeugloser Tankverschluss, Überlastschutz und Softgriff, integrierter Kühlluftfilter und serienmäßiger Ölsensor mit LED-Anzeige bei Ölmenge
- ohne Akku und Ladegerät
- Motorleistung: 3 kW
- Schnittlänge: 40 cm


**619,-**
**STIHL Benzin-Motorsäge MS 500i**

- elektronisch gesteuerte Einspritzung
- Antivibrationssystem & HD2-Filter
- seitliche Kettenspannung & werkzeugloser Tankverschluss
- Motorleistung: 5 kW / 6,8 PS

50 cm - 3259 1644 - € 1.380,-  
63 cm - 3259 1651 - € 1.390,-


**ab 1.380,-**
**STIHL Akku AP 300S / Power Boost Funktion** 3308 2783

- konstante Leistung, dank intelligenter Elektronik
- integrierte Bluetooth®-Schnittstelle, STIHL connected
- Ladezustandsanzeige über 4 grüne LED-Leuchten
- kompatibel mit den Ladegeräten AL 301, AL 500 und AL 501
- Akku-Energie: 281 Wh
- Nennspannung: 36 V
- Akku-Kapazität: 7,2 Ah


**279,-**
**STIHL Schnellladegerät AL 301** 3288 5774

- Vorrichtung im Boden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung
- Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung
- passend zu: Akkus AK, AP und AR L
- Anschluss-Spannung: 230 V


**99,90**

## STIHL Service Kit

- einfache Wartungsarbeiten können selbst durchgeführt werden
- besteht aus je 1 x Zündkerze, Kraftstofffilter und Luftfilter



Art.-Nr.	Typ	geeignet für	Preis / Pkt.
3282 9020	11	MS 261, MS 362 (von Bj. 2014 bis 2017)	€ 17, <sup>90</sup>
3282 9037	12	MS 241, MS 362 (ab Bj. 2018) und MS 400	
3282 9044	13	MS 271, MS 291, MS 311 (ab Bj. 2014)	
3297 7646	14	MS 462	
3282 9013	15	MS 231 und MS 251	
3297 7653	17	MS 500i	

## STIHL Spezialreiniger Varioclean

- zum Lösen und Reinigen von Bioölrückständen, Gehäusen & STIHL HD2-Filtern (weiß), Draht-Filtern (silber) oder PA-Filtern (weiß)

500 ml Sprühflasche - 1068 9301 - € 9,<sup>80</sup>  
5 Liter Kanister - 3267 5344 - € 40,-

ab

9,<sup>80</sup>



## STIHL 2-Takt-Motorenöl HP Ultra


- Mischungsverhältnis 1:50
- vollsynthetisches Öl für den Dauereinsatz bei höchsten Anforderungen



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	Preis
3064 0948	100 ml	Einwegflasche	€ 2, <sup>99</sup>
3022 1840	1 l	Dosierflasche	€ 19, <sup>90</sup>
3301 5880	5 l	Kanister	€ 89,-

## STIHL 2-Takt-Motorenöl HP

- Mischungsverhältnis 1:50
- auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorgeräten



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	Preis
1068 7918	100 ml	Einwegflasche	€ 1, <sup>99</sup>
1068 8045	1 l	Dosierflasche	€ 13, <sup>50</sup>
1198 2258	5 l	Kanister	€ 42, <sup>90</sup>

## STIHL Care & Clean Kit Vorteilspaket für Motorsägen 3300 9025

- Reinigung & Pflege für STIHL Motorsägen
- 500 ml STIHL VarioClean Eco, Mikrofaser-Waschbeutel für HD2 Filter & Reinigungspinsel mit Nutreiniger

22,<sup>80</sup>



## STIHL Care & Clean Kit Probierpaket für Motorsägen 3299 0652

- Reinigung & Pflege für STIHL Motorsägen
- 150 ml STIHL VarioClean Eco & Reinigungspinsel mit Nutreiniger

14,<sup>90</sup>

## STIHL Multispray 1195 1827

- zum Schmieren, Lösen von Schmutz & festsitzenden Teilen
- bildet einen nicht aushärtenden Schutzfilm auf der Oberfläche
- als Korrosionsschutz, Kontaktspray & Kriechöl
- Inhalt: 400 ml in Sprühdose

8,<sup>90</sup>



## STIHL Sägeketten-Haftöl

### BioPlus 1068 9042

- besonders umweltfreundlich bei hervorragenden Schmier- und Hafteigenschaften
- Inhalt: 5 l in Einwegkanister

21,<sup>90</sup>



## STIHL Superclean Harzlöser 1193 4295

- zum Lösen von Harz & Schmutz
- gleichzeitig Schmiermittel & Korrosionsschutz
- für Schneidgarnturen, Heckenscherenmesser & Motorsägen
- Inhalt: 300 ml in Sprühdose

14,<sup>30</sup>



## STIHL Cut Kit

- maschinenspezifische Zusammenstellung aus zwei Sägeketten und einer Führungsschiene

Art.-Nr.	Typ	geeignet für	Preis
3300 9001	10	MS 261, MS 271, MSA 300	€ 83, <sup>90</sup>
3300 9018	11	MS 261, MS 271, MSA 300	€ 83, <sup>90</sup>
3300 8738	12	MS 261, MSA 300	€ 89, <sup>90</sup>



### Husqvarna Benzin-Motorsäge 550 XP® Mark II

- festsitzende Schienenmuttern und LowVib®, für vibrationsfreies Arbeiten
- Air Injection - Zentrifugal-Luftreinigungssystem für geringeren Verschleiß
- transparentes Sichtfenster für einfache Kontrolle des Füllstands
- geschmiedete dreiteilige Kurbelwelle für maximale Verschleißfestigkeit
- seitliche Kettenspannvorrichtung und verstellbare Ölpumpe
- hochklappbare Tankdeckel, Luftfilter mit Schnellverschluss
- robustes Kurbelgehäuse, verlustsichere Schrauben
- AutoTune™ für immer optimierte Motoreinstellungen
- leistungsstarker und effizienter X-TORQ® Motor
- Motorleistung: 3 kW / 4 PS

38 cm - 3364 4769 - € 899,-  
45 cm - 3364 4776 - € 907,-



### Husqvarna Benzin-Motorsäge 560 XP® Mark II 3364 4301

- Air Injection filtert 98% vom angelagerten Staub, für weniger Verschleiß am Motor
- leistungsstarker und effizienter X-TORQ® Motor, Antivibrationssystem
- verlustsichere Schrauben und seitlich montierten Kettenspanner
- AutoTune 3.0 für immer optimierte Motoreinstellungen
- optimierter Sägenkörper, einfache Handhabung
- Magnetfilter im Inneren des Kraftstoffschlauchs
- festsitzende Schienenmuttern, klappbarer Tankdeckel
- Motorleistung: 3,5 kW / 4,7 PS
- Schnittlänge: 45 cm



### Husqvarna Benzin-Motorsäge 564 XP® mit Kraftstoffeinspritzung 3365 0722

- Kraftstoffeinspritztechnologie für dynamischere Kraftstoffzufuhr
- schnellere Gasannahme, höhere Produktivität und verbesserte Kraftstoffeffizienz
- einfacher und zuverlässiger Startvorgang, egal ob der Motor kalt oder warm ist
- automatische Anpassungen des Kraftstoff-Luft-Verhältnisses
- außenliegende Kupplung und Kurzhub-Motorenkonstruktion
- niedriger Zylinder, kurzer Kolbenhub, kleine Kurbelwelle
- Magnetfilter im Kraftstoffschlauch und LowVib®
- Lufteinspritzung filtert 98 % des einströmenden Staubs
- hochklappbare Tankdeckel, Zylinderdeckel mit Schnappverschluss
- unverlierbare Stangenmuttern
- Motorleistung: 4 kW / 5,4 PS
- Schnittlänge: 50 cm



### Oregon Führungsschiene SpeedCut™

- LubriTec™ hält Führungsschiene und Kette (nicht inkl.) geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer
- für Sägegrößen von 38 bis 55 cm³
- Teilung: .325 Zoll / Zähne: 10
- Nutenbreite: 1,3 mm



Art.-Nr.	Schienenlänge	Hersteller-Nr.	Preis
1224 9695	38 cm	150TXLBK095	€ 34, <sup>00</sup>
1224 9718	45 cm	180TXLBK095	€ 40, <sup>70</sup>

### Oregon Führungsschiene VersaCut™

- LubriTec™ hält Führungsschiene und Kette (nicht inkl.) geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer
- für Sägegrößen von 38 bis 65 cm³
- Teilung: .325 Zoll / Zähne: 10
- Nutenbreite: 1,5 mm



Art.-Nr.	Schienenlänge	Hersteller-Nr.	Preis
3364 9313	38 cm	158VXLGK095	€ 34, <sup>00</sup>
3364 9320	45 cm	188VXLGK095	€ 41, <sup>20</sup>

### Oregon Sägekette

- langlebiger Stahl OCS-01
- LubriTec™ hält Kette und Führungsschiene (nicht inkl.) geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer



Art.-Nr.	Typ	Länge	Teilung	Schneider-Typ	Treibgliederanzahl	Treibgliederstärke	für Sägegrößen	Preis
1224 9633	20LPX064E	38 cm	.325"	Vollmeißel	64	1,3 mm	38 bis 62 cm³	€ 18, <sup>10</sup>
1224 9640	20LPX072E	45 cm	.325"	Vollmeißel	72	1,3 mm	38 bis 62 cm³	€ 19, <sup>20</sup>
3364 9344	21BPX064E	38 cm	.325"	Halbmeißel	64	1,5 mm	38 bis 62 cm³	€ 17, <sup>40</sup>
3364 9351	21BPX072E	45 cm	.325"	Halbmeißel	72	1,5 mm	38 bis 62 cm³	€ 19, <sup>50</sup>
3364 9368	21LPX064E	38 cm	.325"	Vollmeißel	64	1,5 mm	38 bis 62 cm³	€ 18, <sup>20</sup>
1224 9664	21LPX072E	45 cm	.325"	Vollmeißel	72	1,5 mm	38 bis 62 cm³	€ 20, <sup>00</sup>
3364 9337	73LPX064E	38 cm	3/8"	Vollmeißel	64	1,5 mm	50 bis 100 cm³	€ 20, <sup>40</sup>
1224 9688	73LPX072E	45 cm	3/8"	Vollmeißel	72	1,5 mm	50 bis 100 cm³	€ 22, <sup>90</sup>

☎ 0463/3899-8316

✉ verkauf.klagenfurt@schmidts.at

### Purofort Thermo Winterstiefel

- beständig gegen Öle, Fette, Säuren
- antibakterielles Innenfutter / mit Stahlkappe

Gr. 39/40	1188 4286
Gr. 41	1188 4293
Gr. 42	1188 4309
Gr. 43	1188 4316
Gr. 44/45	1188 4330
Gr. 46	1188 4347

**110,-**



### Einmalhandschuh Stronghand Grip Nitril 0424

- latexfrei, puderfrei / lebensmittelecht
- 50 Stück in Packung

S	3303 3129
M	3303 3136
L	3303 3143
XL	3303 3150



**7,80**

### Strickhandschuh Sweytec

- genoppter Handschuh
- Polyurethan/Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Gr. 7	3063 7795
Gr. 8	3191 8831
Gr. 9	3192 8120
Gr. 10	3191 5182
Gr. 11	3195 8363



**1,80**

### Regenjacke Gelb

- PU auf Polyester-Trägersgewebe
- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

S	1210 0743
M	1210 0750
L	1199 7184
XL	1199 7191
XXL	1210 0767

**28,-**



### Lederhandschuh Driver Red Star

- Baumwoll-Ripp-Oberstoff
- aus Ziegenleder
- Cat. 2 / EN 388:3111

Gr. 8	1471 6775
Gr. 9	1471 6782
Gr. 10	1471 6799
Gr. 11	1471 6805

**2,90**



### Winterhandschuh LX THERMO VS

- Latexbeschichtung auf Frottee-Schlingengewirk
- Kontakthitze bis ~ 250° C

Gr. 8	1216 4325
Gr. 9	1216 4332
Gr. 10	1216 4349
Gr. 11	1216 4356

**2,50**



### Wollsocken 2er-Pack 9168 SOW

- Rippstrick am Bein
- Ferse und Sohle aus Frottee

Gr. 36-39	3264 2674
Gr. 40-43	3264 2681
Gr. 44-47	3264 2698

FRISTADS

**9,90**



### Strickmütze

- One Size

Gelb	1487 7599
Orange	1487 7605
Blau	1487 7629
Schwarz	1487 7636

**je 7,99**



### Arbeitsstiefel AEROGREEN O4

- Stoßdämpfung an der Ferse, leichtes Gewicht
- hohe Kälteisolierung und Stabilität

Gr. 40	3310 3167
Gr. 41	3310 3174
Gr. 42	3310 3181
Gr. 43	3310 3136
Gr. 44	3310 3198
Gr. 45	3310 3204
Gr. 46	3310 3211

**44,90**



### Wischtuch 1055 2049

- 2-lagig

**12,-**



### Scheibenfrostschutz 25 l 3300 1074

- gebrauchsfertig
- bis - 18°

**37,50**

ADAMOL

### AdBlue 3255 7862

- zur Erfüllung von EURO 4, 5 und 6 Abgasnorm
- Nutzfahrzeuge & PKW
- im 10 l Kanister

**9,90**



ADAMOL

### Scheibenfrostschutz-Konzentrat 25 l 3258 1812

- für Fächerdüsen geeignet
- bis - 18°

**48,48**



ADAMOL

### Universal

### Reinigungstücher 3180 4530

- Packungsinhalt: 100 Stück
- gebrauchsfertig

**10,20**



mei

### Handwaschpaste 1055 2070

- sandfreie Paste im 10 l Eimer
- PH-Wert ca. 6

**19,90**

E-COLL



**SCHMIDT'S**

**WEYLAND STEINER WS**

☎ 0463/3899-8316

✉ verkauf.klagenfurt@schmidts.at

### Schruppscheibe Basic\*

- zum Schleifen unterschiedlicher Stahl Werkstoffe
- Stahl + rostfreier Stahl
- Stärke: 6,0 mm
- VPE: 10 Stück

Ø 115 mm - 1165 8221 - € 1,50  
Ø 125 mm - 1165 8238 - € 1,80  
Ø 230 mm - 1165 8245 - € 3,59



ab

1,50

### Trennscheibe Stahl-Inox 2IN1

- Bohrung: 22,2 mm
- Form: 41 gerade

115 x 1 x 22,2 - 3283 9333 - € 0,78  
125 x 1 x 22,2 - 3283 9241 - € 0,84  
230 x 2,5 x 22,2 - 3283 9258 - € 1,91

SWEYTEC

ab

0,78



### Schleifvliesrollen PREMIUM\*\*\*

- universell einsetzbar
- Breite: 100 mm
- Rollenlänge: 10 m

Sehr Fein / Braun - 3012 2369  
Fein / Rotbraun - 3256 8684  
Medium / Rotbraun - 3121 3325



29,90

### RONDELLER Premium\*\*\* 2in1 für Stahl/Inox

- vibrationsfrei
- Korn: 36
- Bohrung: 22,23

Ø 115 mm - 1135 5687 - € 3,60  
Ø 125 mm - 1134 4414 - € 4,10



ab

3,60

### Fächerschleifscheibe Stahl/Inox 2IN1

- Bohrung: 22,23 mm
- Form: 27
- Ø: 125 mm
- VPE: 10 Stück

Korn 40 - 3293 2805  
Korn 60 - 3293 2829

SWEYTEC

1,90



### Diamant Trennscheibe

- Bohrung: 22,2 mm

115 x 2 mm - C3R - 3283 9302 - € 10,00  
125 x 2 mm - C73 - 3283 9265 - € 10,50  
230 x 2,4 mm - C3R - 3283 9340 - € 22,00

ab

10,-



SWEYTEC

### Big Bag mit Schürze

- mit Auslauf
- max. Traglast: 1.000 kg
- mit 4 Schlaufen
- 90 x 90 x 115 cm


8,50



### Big Bag ohne Schürze

- geschlossener Boden
- max. Traglast: 1.500 kg
- mit 4 Schlaufen
- 90 x 90 x 90 cm

6,-



### Mineralwolle Big Bag mit Schürze

- geschlossener Boden
- max. Traglast: 1.000 kg
- mit 4 Schlaufen
- 90 x 90 x 120 cm

5,40



### Bremsenreiniger

- Acetonfrei
- rückstandsfreie Verdunstung
- ohne ozonschädigende Substanzen
- 360°-Sprühfunktion
- 600 ml in Spraydose

2,75



### Vielzweckspray

- 5in1
- universelles Reinigungs- Pflege- und Schmierspray
- silikonfrei
- 360°-Sprühfunktion
- 500 ml in Spraydose

3,10



### Asbest Big Bag mit Schürze

- geschlossener Boden
- max. Traglast: 1.000 kg
- mit 4 Schlaufen
- 90 x 90 x 110 cm

6,66



### Rostlöser mit MoS<sup>2</sup>

- schützt vor Oxydation und Korrosion
- beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- Spezialsprühkopf 2in1
- 400 ml in Spraydose

2,99



### Sprühfett weiß

- Langzeitschmierung
- Korrosionsschutz
- 400 ml in Spraydose

4,75



### Kupferpastenspray

- bleifrei, verhindert Passungsrost
- beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- temperaturbeständig -100°C bis +1200°C
- 400 ml in Spraydose

4,75



**GRATIS**

Ab einem Einkaufswert von € 400,-

Nur solange der Vorrat reicht.

☎ 0463/3899-8316

✉ verkauf.klagenfurt@schmidts.at



### Forstkette Vierkant

- mit Kuppelschlitzring & Durchstecknadel
- Länge: 2.500 mm

G80 rot - Ø 8 mm - zul. Zugkraft: 4.500 daN - 1216 2031 - € 23,90  
G100 blau - Ø 8 mm - zul. Zugkraft: 6.000 daN - 1216 2062 - € 29,90  
G100 blau - Ø 10 mm - zul. Zugkraft: 8.500 daN - 1220 9972 - € 46,90

ab

23,90

### Umlenkrolle 1216 2086

- bewegliche Seitenbleche mit Ösen
- kugelgelagert
- UR-B 100 • Seil: Ø: 16 mm
- zulässige Zugkraft: 10.000 daN



82,90

### Rundschlingen 3 t Gelb

- mit Doppelmantel nach EN 1492-2

ab

10,90



2 m Nutzlänge - 4 m Gesamtlänge - 1032 0358 - € 10,90  
3 m Nutzlänge - 6 m Gesamtlänge - 1032 0372 - € 15,50  
4 m Nutzlänge - 8 m Gesamtlänge - 1032 0389 - € 19,90



ab

2,40

### Schäkel geschweißt SCHG

Güteklasse 8

Bolzen-Ø 16 mm - Innenweite 21 mm - max. Traglast 2000 kg - 1031 7655 - € 2,40  
Bolzen-Ø 19 mm - Innenweite 27 mm - max. Traglast 3250 kg - 1031 7662 - € 4,30  
Bolzen-Ø 22 mm - Innenweite 31 mm - max. Traglast 4750 kg - 1031 7679 - € 6,50  
Bolzen-Ø 28 mm - Innenweite 43 mm - max. Traglast 8500 kg - 1031 2445 - € 14,90

### Expanderset 10-tlg. 3310 8865

- kunststoffbeschichtete Haken gegen Zerkratzen
- in praktischer Aufbewahrungsdose
- 2 x 25 cm (Ø 4,0 mm), 2 x 45 cm (Ø 8,0 mm), 2 x 50 cm (Ø 8,0 mm), 2 x 60 cm (Ø 8,0 mm) und 2 x 75 cm (Ø 8,0 mm)



5,30

### Ratschenzugrgurt orange 2-tlg. 1166 4925

- zul. Zugkraft dir. / umgelegt: 2000 / 4000 kg
- Vorspannkraft: 280 daN
- Länge: 8 m / Breite: 50 mm
- mit Spitzhaken



9,90



**GRATIS**

Ab einem Einkaufswert von € 400,-

Nur solange der Vorrat reicht.

66,95

### Entfernungsmessgerät

#### mEssfix 40 3308 8488

- hintergrundbeleuchtetes 2-zeiliges Display
- Messungen von Vorder- oder Hinterkante durchführbar
- Flächen- und Volumenberechnung, Pythagoras-Funktion
- Einzel- oder Dauermessung, Addition / Subtraktion
- inkl. 2 x 1,5 V Typ (AAA) Batterien, Tasche
- Maße: 102 x 36 x 19 mm
- Messbereich: 0,35 - 40 m
- Messgenauigkeit: ±3,0 mm



### Ratschenzugrgurt Set 4-tlg. 3311 2718

- zul. Zugkraft dir. / umgelegt: 250 / 500 daN
- inklusive S-Haken, in Aufbewahrungstasche
- Vorspannkraft: 50 daN
- Länge: 5 m / Breite: 25 mm




17,90



### Gummiwabenmatte 1083 8075

- offener Boden
- L x B x H: 150 x 100 x 2,3 cm

41,90



### Recycling-Kunststoff-Pfahl 3144 2541

- witterungsbeständig, unverrottbar und gegen Salze, Säuren und Laugen beständig
- Länge: 1200 mm / Ø: 50 mm

4,40



**Abdeckplane Wupsi 220**

- Profi- Abdeckplane mit +1000 N Reißkraft
- max. UV-Schutz von BASF, Ösen alle 50 cm
- Rand mit 3 mm Polypropylen-Seil verstärkt
- beidseitig matt LDPE beschichtet

ab

**48,<sup>90</sup>**

Art.-Nr.	B x L	Preis/Stk.
3121 8092	4 x 6 m	€ 48, <sup>90</sup>
3161 0070	6 x 10 m	€ 119, <sup>90</sup>
3185 3668	8 x 12 m	€ 193, <sup>90</sup>
3163 1525	10 x 12 m	€ 242, <sup>90</sup>
3170 9125	14 x 16 m	€ 449, <sup>90</sup>

Gewicht: 220 g/m<sup>2</sup>**Abdeck- & Wetterschutzplane Grün**

- erhöhte Reißfestigkeit & Ösen
- rundum doppelte Nähte
- gebördelt

ab

**3,<sup>50</sup>**

Art.-Nr.	B x L	Preis/Stk.
1030 0640	2 x 3 m	€ 3, <sup>50</sup>
1030 0657	3 x 4 m	€ 7, <sup>00</sup>
1030 0664	4 x 5 m	€ 11, <sup>00</sup>
1030 0671	5 x 6 m	€ 17, <sup>00</sup>
1030 0688	6 x 8 m	€ 27, <sup>00</sup>
1030 0695	8 x 10 m	€ 42, <sup>00</sup>
1030 0701	10 x 12 m	€ 64, <sup>00</sup>

Gewicht: 100 g/m<sup>2</sup>**Not-Dach** 3152 0294

- mit Hebemöglichkeit, extrem reißfest für mehr Sicherheit
- ca. 120 cm Ösenabstand umlaufend, Rand verstärkt
- Lichtdurchlässig, um bei Tageslicht darunter weiter arbeiten zu können
- Material 200 g/m<sup>2</sup>, hellgrün
- beidseitig LDPE beschichtet
- Länge: 15 m

**629,-****Weidetor verstellbar**

- Ausziehmöglichkeit mit Feststellschraube
- 2 x Scharnier, 1 x Schließoption, 6 x Holzschrauben (12 x 80 mm)
- Höhe: 110 cm

ab

**119,-**

Art.-Nr.	Ausziehbereich	Preis/Stk.
3306 2860	1 - 1,7 m	€ 119, <sup>00</sup>
3306 2853	2 - 3 m	€ 156, <sup>00</sup>
3306 2846	3 - 4 m	€ 194, <sup>00</sup>
3306 2877	4 - 5 m	€ 244, <sup>00</sup>
3306 2839	5 - 6 m	€ 269, <sup>00</sup>

Inkl. Hof-Zustellung!

**Straßenbesen Rot** 1033 9060

- mit Stiel / FSC 100%
- Breite: 400 mm
- Material: Elaston gewellt

**5,<sup>90</sup>****Werkstattbesen Rot** 1033 9138

- mit Stiel / FSC 100%
- Breite: 290 mm
- Material: Elaston

**6,<sup>50</sup>****Straßenbesen Rot** 1124 8002

- mit Stiel & Stielhalter / FSC 100%
- Material: Elaston glatt
- Breite: 60 cm

**16,<sup>90</sup>****Baueimer** 1034 9946

- Literskala & Nasenbügel
- Volumen: 12 l

**1,<sup>20</sup>****Pulver-Feuerlöscher****PD 6 GA** 1070 1324

- Dauerdruck Feuerlöscher
- ÖNORM EN 3 / mit Wandhalter
- tragbar
- Löschmittel: 6 kg

**39,<sup>90</sup>****Wasser-Aufladefeuерlöscher Cool-****Down-Effekt WKL 6 PRO** 3311 0462

- dreh- & abstellbare Löschpistole
- vormontierte Löschlanze
- zugelassen nach DIN EN 3
- Löschmittel: 0,12 l Imprex C + Wasser 5,88 l

**149,<sup>90</sup>***ideal für Akku-Brände!***Mörtelkasten rechteckig** 1193 4639

- 4 Griffe verstärkt
- Volumen: 65 l

**6,<sup>90</sup>**

☎ 0463/3899-8316

✉ verkauf.klagenfurt@schmidts.at

## Kunststoff

### Schneeschieber Ergo 1209 6664

- Alu-Profil-Kante & Ergo-Stiel mit D-Griff
- Breite: 54 cm

32,<sup>95</sup>



### Alu-Schneeschieber 3311 0035

- reflektierende Stiel-Ummantelung
- leuchtgelber Kunststoff-D-Griff
- Breite: 50 cm

44,<sup>95</sup>



### Spezial Schaufel 1187 4171

- Alu / blau eloxiert
- 2 x vergütet
- L x B: 39 x 33 cm

42,<sup>90</sup>



### Universalschaufel 1034 1711

- aus Stahlblech & ohne Stiel
- L x B: 33 x 26 cm

16,<sup>90</sup>



## Kunststoff

### Schneeschieber 3304 3784

- Alu-Profilkante, gerader Alu-Stiel
- leuchtgelber Kunststoff-D-Griff
- Breite: 54 cm

37,<sup>95</sup>



### Schaufel Plasso 1069 8655

- Kunststoffschaufel mit Stiel
- L x B: 50 x 34 cm

24,<sup>95</sup>



### Universalschaufel

- Spezial-Alu
- 2 x vergütet / gelber Stiel

A110 - 33 x 39 cm - 1069 7931 - € 37,50  
A111 - 39 x 50 cm - 1069 7948 - € 52,90

ab  
37,<sup>50</sup>



### Alu-Stiel zu

### Heurechen 1066 7408

- Länge: 190 cm

13,<sup>95</sup>



### Dunggabel 1066 5152

- mit Federdülle & Stiel
- L x B: 32 x 24 cm

43,<sup>95</sup>



### Heugabel 1215 7013

- mit Fiberglas-Stiel & Federdülle
- geschmiedete Ausführung

41,<sup>95</sup>




### Heugabel

- mit Stift, Stiel & Schienenzwinge

28 x 25 cm - 1066 5176 - € 41,95  
31 x 29 cm - 1066 7354 - € 42,95  
37 x 32 cm - 1066 0937 - € 51,95

ab  
41,<sup>95</sup>




### Alu-Heurechen

- mit Rundzinken, ohne Stiel

20 Zinken - 65 cm - 1116 8591 - € 26,95  
22 Zinken - 71 cm - 1116 8607 - € 28,95  
24 Zinken - 78 cm - 1116 8584 - € 29,95

ab  
26,<sup>95</sup>



### Dunggabel 1215 6993

- mit Fiberglas-Stiel & Federdülle
- geschmiedete Ausführung

45,<sup>95</sup>



### Mini-Heugabel 3385 1033

- Gabelkopf aus einem Stück
- geschmiedet und gehärtet
- inkl. lackiertem Eschenstiel
- Stiellänge: 100 cm

29,-



### Hohldexel 1220 8050

- geschmiedet, geschliffen
- lackiert
- Länge: 420 mm

69,<sup>95</sup>



### Vorlieferzange 1220 8005

- rutschfester und griffiger 90° verdrehter Handgriff
- Öffnungsweite: 265 mm
- Länge: 720 mm


49,<sup>95</sup>



### Packhaken 1220 8012

- vergüteter Haken mit 90° verdrehtem D-Form-Griff

19,<sup>95</sup>



### Astschepper / Handsappel mit Schneide 1220 8036

- Sohle mit rutschfester Gummimanschette
- Länge: 550 mm

69,<sup>95</sup>



### Handsappel, Kunststoffstiel 3287 5911

- angeschliffene Sappelspitze zieht optimal ins Holz
- Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung
- Länge: 600 mm

59,<sup>95</sup>



### Handsappel mit Alu-Stiel

70 cm - 1170 8348 - € 69,95  
90 cm - 1215 3275 - € 79,95

ab  
69,<sup>95</sup>



STUBAI

STUBAI

SCHMIDT'S

WEYLAND STEINER WS

### Astbeil mit Stiel 3144 7188

- Kopf unbehandelt in Schmiedeoptik
- Stiel - Esche geölt
- Kopfgewicht: 1200 g
- Länge: 650 mm



49,<sup>95</sup>

### Handbeil mit

- ### Nagelzieher 3107 1918
- Kopf unbehandelt in Schmiedeoptik
  - Stiel - Esche geölt
  - Kopfgewicht: 800 g
  - Länge: 380 mm



34,<sup>95</sup>



### Sappel mit Zahnung 3156 8128

- Kopf unbehandelt in Schmiedeoptik
- Stiel - Esche geölt
- Kopfgewicht: 1100 g
- Länge: 1050 mm

69,<sup>95</sup>

### Farmerzange 1042 352

- mit Drahtabschneider
- Länge: 270 mm



34,<sup>80</sup>

### Drehmomentschlüssel

#### TORCOFIX K 3284 5020

- Messbereich: 40 - 200 Nm
- Skalenteilung: 1 Nm
- Länge: 485,5 mm

GEDOREF



106,<sup>80</sup>

### Wasserpumpenzange Cobra

- Länge: 18 cm - Bereich: 1 1/2" - 1165 8894 - € 22,80
- Länge: 25 cm - Bereich: 2" - 1042 0973 - € 24,60
- Länge: 30 cm - Bereich: 2 3/4" - 1109 4111 - € 33,60

ab



22,<sup>80</sup>

### Eckrohrzange S-Maul

- Länge: 32 cm - Bereich: 1" - 1044 3767 - € 18,00
- Länge: 42 cm - Bereich: 1 1/2" - 1044 3774 - € 22,80
- Länge: 55 cm - Bereich: 2" - 1044 3781 - € 31,20



ab

18,-

### Gedore Steckschlüssel-Satz 3257 0717

- für handbetätigte Schraubfälle
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- 172-teilig



112,<sup>80</sup>

GEDOREF

ab

9,<sup>60</sup>

### Schlosserhammer

- Kopfgewicht: 500 g - 1041 9243 - € 9,60
- Kopfgewicht: 1000 g - 1041 9274 - € 14,40
- Kopfgewicht: 2000 g - 1041 9298 - € 24,60



### Bit-Sortiment 1224 2702

- mit Farbmarkierung
- 54-teilig



21,<sup>60</sup>

### Siwitec Steckschlüssel-Satz 3302 1300

- Werkzeuge aus Chrom-Vanadium Stahl
- matt-satinierte Oberfläche
- 171-teilig



78,-

### Bit- Compact-Set

#### SHOCKWAVE™ 3272 0037

- 32-teilig

13,<sup>10</sup>



32,<sup>40</sup>

### Wasserwaage Torpedo 360° 3284 4610

- Länge: 25 cm / Messgenauigkeit: 0,029 °



### Shockwave Bit Set mit

#### Karabiner 3294 6208

- 10 Milwaukee Bits in 50 mm Länge



6,-

### WISVO Steckschlüssel

#### Satz 3/4" 3304 5016

- Chrom-Vanadium, in Metallkassette
- 15-teilig



210,-

### Bit-Sortiment 1166 9449

- S2 Hochleistungs-Stahllegierung
- 31-teilig

10,<sup>80</sup>



### Shockwave Schlagnuss-Set 3304 5580

- auf Magnetschiene, 3-tlg.
- 1/2" Sechskant Schlagnüsse 17, 19, 21 mm



19,<sup>20</sup>

☎ 0463/3899-8316

✉ verkauf.klagenfurt@schmidts.at

## Akku-Schlagschrauber-Set

**inkl. Fällkeil** 3364 9269

- 2 LED-Leuchten, bürstenloser Motor
- Tiefentladeschutz, automatische Abschaltung
- inkl. 2 x 4,0 Ah / 40 V Akku und Ladegerät
- Leerlaufdrehzahl: 600 / 1200 / 1900 / 2300 min<sup>-1</sup>
- max. Drehmoment: 760 Nm
- max. Schlagzahl: 2900 min<sup>-1</sup>
- Außenvierkant: 1/2 Zoll

**999,-**



## Motorsägen-Set Spezial 3364 9306

- große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- eXtreme Protection Technology (XPT)
- Werkzeuglose Kettenspannung
- automatische Kettenschmierung
- inkl. Kettensägeketten 40 cm, 2 x Schwert 40 cm, Kettensägefeile, Tasche
- Sägekettenteilung: .325 Zoll
- Tankinhalt: 0.26 l

**549,-**



## Power Source-Kit XGT 5,0 Ah 3307 8045

- für XGT 40V max. Maschinen, mit Tiefentladeschutz
- Schnellladegerät DC40RA und 2 x Akku BL4050F
- Akku Typ: Li-Ion
- Akkuspannung: 40 V
- Akku-Kapazität: 5 Ah

**329,<sup>95</sup>**



## Akku-Schlagbohrschrauber DHP482RF 3306 6905

- Tiefentladeschutz und LED-Licht
- inkl. Akku 18 V, 3,0 Ah, Schnellladegerät, Transportkoffer, Haken, PH/Schlitz Doppelbit
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 600 / 0 - 1.900 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl: 0 - 9.000 / 28.500 min<sup>-1</sup>
- max. Bohr-Ø Holz / Stahl / Mauerwerk: 38 / 13 / 13 mm
- max. Drehmoment weich: 36 Nm

**179,-**



## Akku-Bohrschrauber DCD 710 D2 3165 6382

- elektr. Motorbremse und Drehzahlregulierung
- Rechts-/ Linkslauf, LED-Leuchte
- inkl. 2 x Li-Ion XR Akkus (2,0 Ah), Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Gürtelclip, Transportkoffer TSTAK
- Bohrfutter-Spannweite: 1,0 - 10 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0-400 / 1.500 min<sup>-1</sup>
- max. Bohr-Ø Holz / Stahl: 20 / 10 mm
- max. Drehmoment hart / weich: 24 / 36 Nm

**117,<sup>90</sup>**

## Akku-Bohrschrauber M 12 BLDDRC 201B Set 3364 9283

- integrierte Ladestandsanzeige, LED-Licht, bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK™-Elektronik
- arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
- inkl. 2x Akku 12 V, 2,0 Ah, Ladegerät, Tasche, Schutzbrille
- Bohrfutter-Spannweite: 1 - 10 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.550 min<sup>-1</sup>
- max. Drehmoment: 40 Nm

**149,<sup>90</sup>**



## DeWalt Akku-Spezialset 3312 0560

- DCS 335 NT Stichsäge, DCH 133 NT Bohrhammer, DCK 2020 P2T Akku Set (2x 18V Akku 5,0 Ah), DCR 019 Radio, DCC 018 Kompressor, TS Cart Wagen, Akku-Lampe DCL040, 3x T-Stack Koffer

**HAMMERPREIS  
€ 1.099,-**



**9,<sup>20</sup>**

## Rollmeter Pro Kompakt 5 m 3256 9087

- 5 Punkt Gehäuse
- nicht magnetisch



**3,<sup>67</sup>**

## Schnittschutzhandschuh

- Klasse 1/A
- Touchscreen geeignet
- Gr. 9 (L) - 3305 8818
- Gr. 10 (XL) - 3305 8825



## Rollbandmaß / EG II

- ohne Magnet

Länge: 3 m - Bandbreite: 16 mm - 1118 9824 - € 2,40  
Länge: 5 m - Bandbreite: 19 mm - 1049 3366 - € 3,60  
Länge: 8 m - Bandbreite: 25 mm - 1049 3380 - € 6,00

ab

**2,<sup>40</sup>**



**SCHMIDT'S**

**WEYLAND  
STEINER WS**

☎ 0463/3899-8316

✉ verkauf.klagenfurt@schmidts.at

### Schiebetruhe 1221 0923

- Luftrad 4.80/4.00-8, Schlauchbereifung
- Tragkraft: 250 kg / Volumen: 140 l



199,-

### Muldenkuli 1220 8180

- kugelgelagert, wartungsfrei
- Schlauchbereifung
- max. Traglast: 300 kg
- Volumen: 250 l



329,<sup>90</sup>

### Kinderschiebetruhe

- Volumen: 30 l

Grün 1216 5483  
Rot 3283 2952

je  
42,<sup>90</sup>



### Blindnietgerät Birdie inkl. Radio 3306 1238

- Blindniete bis Ø 5 mm aller Werkstoffe
- Alu bis 6 mm (max. Dorn-Ø 3,5 mm)
- integrierter Leuchtring
- Gerätehub: 25 mm
- Setzkraft: 10.000 N



958,<sup>80</sup>

inkl. 18V 2,0 Ah Akku, 18V 4,0 Ah Akku, 1x Ladegerät für Akkus, Stahlhülsen: 17/24 (blau), 17/27 (grün), 17/29 (gelb), 17/32 (rot), 1x Metabo Baustellenradio, in L-Box

### Schiebetruhe AUSTRO BAU 1034 7508

- vollbadfeuerverzinkte Tiefziehmulde
- Luftrad mit Stahlfelge, Muldenabstützung vorne und hinten
- Traglast: 250 kg / Volumen: 100 l

135,<sup>90</sup>



### Stahlrohrkarre 1132 9589

- Luftbereifung auf Stahlfelge
- Schweißkonstruktion aus Stahl
- max. Traglast: 250 kg
- Rad-Ø: 260 mm
- H x B x T: 1305 x 550 x 615 mm



169,-

### Gabelhubwagen PUR/PUR 3291 6112

- robuste Stahlausführung
- ruhiger Lauf durch PU-Räder
- max. Traglast: 2500 kg
- Hubhöhe: 200 mm
- Gabellänge: 1150 mm



358,<sup>80</sup>

### Kombi-Gewindebohrer-Satz 3296 8217

- zum Bohren, Gewindeschneiden und Senken
- für Durchgangsgewinde
- für legierte und unlegierte Stähle bis ca. 850 N/mm<sup>2</sup>
- 7 teilig



79,<sup>52</sup>

### Gewindeschneidwerkzeug-Satz 1060 4274

- in stabilem Stahlblechkoffer mit Tragegriffen und 2 Verschlüssen
- Material: HSS / Lochtiefe: max. 3xd
- Gewinde: M / Nute: gerade



363,<sup>12</sup>

ab

169,-

### META CLIP® Set 150 Steckregal / Grundregal

- Länge: 100 cm
- Höhe: 200 cm
- Fachböden: 4
- Traglast: max. 900 kg

Tiefe: 50 cm - 1108 6116 - € 169,00  
Tiefe: 60 cm - 1108 6130 - € 179,00



META

237,<sup>77</sup>

### Gewinde-Reparatur Sortiment 1147 2698

- Größe: 6 - 14 x 1,25
- Gewinde: M
- Ausführung: V-Coil





- Verlängerungskabel** 1219 9037
- Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
  - Leitung in gelber Sicherheitsfarbe
  - Kabellänge: 25 m
  - Schutzklasse: IP44

**42,-**

☎ 0463/3899-8316

✉ verkauf.klagenfurt@schmidts.at



- LED Akku-Baustrahler mit Gestell** 3304 0110
- Gelenk 360° neigbar, 2 Leuchtstärken
  - Kapazitäts-, Ladezustands- und Warnungs-Anzeige
  - Leuchtweite: 65 m
  - Lumen: ca. 4500 lm

**60,-**

**Profi Akku-LED Taschenlampe**

- 3304 2480
- Taste mit Kapazitäts-, Lade- und Warnungs-Anzeige
  - USB Typ-C Anschluss mit Gummiabdeckung auf der Rückseite
  - Gürtelclip und Magnet
  - Leuchtweite: 190 m
  - Lumen: ca. 2000 lm

**19,90**



- LED Stirnlampe H7R Core** 3275 0041
- Lampenkopf stufenlos 130 Grad schwenkbar
  - inkl. Akkusatz und Magnetladekabel
  - Leuchtweite: 250 m
  - Lumen: ca. 1000 lm

**84,-**

**Profi Akku-Stiftlampe**

- 3304 2473
- drehbarer Kopf zum Fokussieren des LED-Lichtstrahles
  - Gürtelclip und abschraubbare Abdeckung für USB Type-C-Anschluss mit Lade-Anzeige und Verliersicherung
  - Leuchtweite: 64 m
  - Lumen: ca. 850 lm

**17,90**



**Taschenlampe P7R**

- 3363 4906
- inkl. Batterie, ohne Netzteil
  - Leuchtweite: 320 m
  - Lumen: ca. 2000 lm
  - Länge: 159 mm
  - Ø: 35 mm

**90,-**



**Handgewinde-Schneidkluppe-Set**

- Eva 1/2"-1/4"** 1044 5631
- Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen, für Rechts- und Linksgewinde
  - ein Ratschenhebel für den gesamten Schneidbereich

**444,-**



**Gewindeschneidöl Sanitol**

- 1156 2238
- vollständig wasserlöslich
  - hohe Schmier- und Kühlwirkung
  - synthetischer, mineralölfreier Gewindeschneidstoff
  - speziell für Trinkwasserleitungen
  - Inhalt: 600 ml in Spraydose

**30,-**



**Profi Akku-Arbeitsleuchte**

- 3298 5603
- Gürtelclip und Magnet
  - inkl. USB Typ-C Ladekabel
  - Lumen: ca. 300 lm

**12,90**



**Schlauchaufroller ROLL AIR JUNIOR 9**

- 1132 3419
- hochwertiger PU-Schlauch
  - 8 x 12 mm / 9 m lang – 10 bar
  - drehbare Qualitätskupplung
  - Wand- und Deckenaufhängung
  - komplett mit 2 m Anschlusschlauch

**186,-**



**Kompressor Twister 3800 D**

- 3304 2534
- Höchstdruck: 11 bar
  - Motorleistung: 3 kW
  - Behälterinhalt: 90 l
  - Liefermenge: 553 l / min
  - Maße: 1007 x 412 x 879 mm

**948,-**

**Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI**

- 1132 3426
- Federn aus Spezialstahl
  - 8 x 12 mm / 15 m lang – 15 bar
  - inkl. Stahlkupplung NW 7,8 mit Drehgelenk
  - Wand- und Deckenaufhängung
  - komplett mit 2m Anschlusschlauch

**262,80**



**GRATIS**

Ab einem Einkaufswert von € 400,-

Nur solange der Vorrat reicht.



**E-Hand-Schweißgerät ROGUE ES 200i PRO** 3272 6091  
- Einstellbereich: 10 - 200 A  
- max. Schweißstrom: 200 A  
- Scheinleistung: 6,9 kV A

**599,-**



**Akkubetriebenes Schweißgerät Renegade VOLT ES 200i** 3299 2939

- im Netz-, Akku- oder im AMP+ Hybridmodus betreibbar
- helles, intuitives Farbdisplay und Akkuanzeige
- Scheinleistung: bei 230 VAC - 6,0 kV A / bei 120 VAC - 2,7
- inklusive Akkubox und 4 Akkus

**4.437,<sup>90</sup>**

### OK GoldRox 46.59 Elektroden

- universell einsetzbare Rutillzellulose-Elektrode für alle Schweißpositionen, insbesondere auch Fallnähte (PG) und Überkopfposition (PE)
- Spannung: 25 V



ab **23,<sup>32</sup>**

Symbolbild

Art.-Nr.	Länge	Elektroden-Ø	max. Schweißstrom	VE	Preis/VE
3272 5322	300 mm	2 mm	50 - 70 A	193 Stk.	€ 29, <sup>32</sup>
3272 5339	350 mm	2,5 mm	60 - 90 A	140 Stk.	€ 27, <sup>50</sup>
3272 5346	350 mm	3,2 mm	90 - 140 A	79 Stk.	€ 23, <sup>32</sup>



**Schweißmaschine Rustler MIG Kompakt EM 253C** 3301 5934

- Einstellbereich: 20 - 220 A
- max. Schweißstrom E-Hand: 220 A
- max. Schweißstrom MIG/MAG: 250 A
- Scheinleistung: 6,9 kV A

**2.562,<sup>30</sup>**

### Schweißdraht OK Autrod 12.51

- bis zu -50°C eignungsgeprüft
- Typ: OK Autrod 12.51
- Gebindeart: Rolle



ab **58,<sup>50</sup>**

Art.-Nr.	Ø	Inhalt	Preis/Rolle
1144 5579	0,8 mm	15 kg	€ 58, <sup>50</sup>
1144 5609	1,0 mm	18 kg	€ 66, <sup>96</sup>



**Schweißmaschine Rustler EM 350C PRO / Synergic** 3293 9347

- Premium 4WD (Ø 38mm) Vorschubmechanismus
- Einstellbereich E-Hand: 20 - 320 A
- Einstellbereich MIG/MAG: 30 - 350 A
- max. Schweißstrom E-Hand: 320 A
- max. Schweißstrom MIG/MAG: 350 A

**3.669,<sup>30</sup>**



**Automatik-Schweißhelm SAVAGE A41** 3309 4823

- präzise LED-Anzeige und intuitive Einstellung
- vier Lichtbogen-Sensoren
- Schutzstufe: DIN 4, 8 - 13 Automatik
- Reaktionszeit dunkel - hell: 0,1 - 0,9 s
- Sichtfeld: 100 x 50 mm

**126,-**



**3,<sup>49</sup>**

**Schweißerhandschuh WELDER 1 Master** 1055 2391

- Handfläche und Zeigefinger aus Rindvollleder
- Handrücken und Stulpe aus Rindspaltleder
- Nähte gekedert
- Gesamtlänge: 35 cm
- Größe: 10,5



**80,<sup>54</sup>**

**Schweißerjacke**

- Druckknöpfe und Stehkragen
- Rindvollleder natur

Größe L 3274 5474  
Größe XL 3195 6994  
Größe XXL 3274 5481

☎ 0463/3899-8316

✉ verkauf.klagenfurt@schmidts.at

### Espressomaschine E4 3282 6371

- Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.) für vollen Geschmack
- Symboldisplay, 5 Spezialitäten auf Knopfdruck
- Professional Aroma Grinder Mahlwerk
- Pulverschacht für gemahlene Kaffee
- intelligentes Wassersystem (I.W.S.)
- überwachte Restwasserschale
- Bohnenbehälterkapazität: 280g
- Maße: 280 x 346 x 444 mm
- Farbe: Piano Black
- Wassertank: 1,1 l

690,-

jura



### Espressomaschine ENA 4

- runder Wassertank in Diamantoptik
- 4 Spezialitäten auf Knopfdruck
- mehrstufiges Aroma-Mahlwerk
- Pulverschacht für gemahlene Kaffee
- intelligentes Wassersystem (I.W.S.)
- überwachte Restwasserschale
- Bohnenbehälterkapazität: 125g
- Maße: 271 x 323 x 445 mm
- Wassertank: 1,1 l

schwarz - 3295 5781  
weiß - 3282 6357

599,-

### Kaffeevollautomat J90

#### Limited Edition 3305 0188

- AromaG3-Mahlwerk und Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.)
- 13 Spezialitäten auf Knopfdruck
- höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- aktive Bohnenüberwachung
- Behälter für Milchsystem-Reinigung
- Bohnenbehälterkapazität: 250g
- Maße: 285 x 342 x 433 mm
- Wassertank: 2,1 l

999,-

statt €1.790,-

jura



### GAGGIA Milano Kaffeevollautomat

- Opti-Aroma 3 Kaffeeestärken einstellbar
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar 7 - 11 cm
- Bohnenbehälterkapazität: 300g
- Maße: 256 x 340 x 440 mm
- Wassertank: 1,5 l

399,-

ab

8,90

### Exzelsior Schmidt's Caffee Crema

- Mischung aus 85% Arabica und 15% Robusta
- sehr weicher, cremiger Kaffee, mittlere Röstung
- speziell für Kaffeevollautomaten

Karton 20 x 500g - 3298 3821 - € 154,-  
Packung 500g - 3298 3814 - € 8,90



### 6 Stück Jura

- Reinigungstabletten 3150 7844
- zur gründlichen Entfernung von Kaffee und Kaffeerückständen

8,99

jura

### 9 Stück 2-Phasen-Entkalkungstabletten

- 3150 7837
- entkalkt sauber, effektiv und besonders nachhaltig
- für 3 Entkalkungen

12,49

jura



### Filterpatrone CLARIS Smart+ 3289 5179

- für Vollautomaten mit intelligentem Wassersystem (I.W.S.)
- 3 Stück

39,-

jura



GRATIS

Ab einem Einkaufswert von € 400,-

Nur solange der Vorrat reicht.

☎ 0463/3899-8316  
✉ [verkauf.klagenfurt@schmidts.at](mailto:verkauf.klagenfurt@schmidts.at)

### Stand-Mikrowelle mit Grill

#### H20MOBSD1HG 3311 2152

- 9 voreingestellte Programme
- inklusive Grillrost
- Garraum: 20 Liter
- Maße: 455 x 261 x 326 mm
- Anschluss-Spannung: 230 V

69,-




### Standgefrierschrank FNd mit NoFrost

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm optisch und akustisch
- Klimaklasse: SN-T
- Türanschlag rechts wechselbar
- 2 höhenverstellbare Stellfüße
- mit Griffmulde

ab

699,-



Art.-Nr.	Typ	Gesamtvolumen	Schubfächer	Maße mm	Preis/Stk.
3303 8964	4224-22 / D	160 l	4	1255 x 597 x 675	€ 699,00
3303 8971	4625-22 / D	199 l	5	1455 x 597 x 675	€ 749,00
3303 8988	5026-22 / D	238 l	6	1655 x 597 x 675	€ 799,00
3303 8995	522i-22 / D	277 l	7	1855 x 597 x 675	€ 849,00

### Wasserkocher K17DPB 3307 9080

- Überhitzungsschutz & Strix Thermostat
- austauschbarer Kalksteinfilter
- Behälterinhalt: 1,7 Liter
- Maße: 216 x 242 x 157 mm
- Leistung: 2200 W

26,99



### Waschmaschine WWB360 WCS 8kg 3308 4565

- Waschprogramme: ECO 40-60, QuickPowerWash, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Imprägnieren, Pumpen/Schleudern
- max. Schleuderdrehzahl 1400, Funktion ohne Schleudern
- QuickPowerWash, vollständige App-Steuerung
- bis zu 24h Startvorwahl und Restzeitanzeige
- Niedrigtemperaturwaschen, Mengenautomatik, Wassermengenzähler und Schaumregulierung
- Watercontrol-System und Kindersicherung
- Gerätemaß: 596 x 850 x 643 mm
- Füllmenge: 8 kg
- Energieverbrauch: 0,38 kWh
- Anschluss-Spannung: 220 - 240 V

855,-



GRATIS

Ab einem Einkaufswert von € 400,-

Nur solange der Vorrat reicht.



### Bodenstaubsauger C2 Flex 3289 0372

- Power Efficiency Motor und AirCleanPlus Filter
- inkl. Polsterdüse, Fugendüse, flexible Fugendüse, Saugpinsel Kunststoffborsten, Bodendüse
- ergonomischer Trage- und Handgriff
- Silence-System und Comfort Compact Teleskoprohr
- fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse
- Staubbeutelwechsel-Anzeige
- automatische Staubbeutelpositionierung
- Behältervolumen: 3,5 l
- Aufnahmeleistung: 890 W

199,-



### Staubsaugerbeutel HyClean

#### Pure GN 3014 9465

- 99,99% Filtrationsleistung
- automatischer HyClose Beutelverschluss
- für Complete C2, C3, Classic C1, S8, S5, S2
- Inhalt: 4 Staubsaugerbeutel, 1 Motorschutzfilter und Abluftfilter

11,99



## Gasheizgerät BLP 17M / manuelle Zündung 1217 8148

- Elektroventil, Sicherheitsgasventil mit Thermoelement
- inkl. Regler und Gasschlauch
- Motor mit thermischer Schutzklasse
- Überhitzungsthermostat
- Luftleistung: 300 m³/h
- Wärmeleistung: 10 - 16 kW

159,-



☎ 0463/3899-8316

✉ verkauf.klagenfurt@schmidts.at

## Gasheizgerät Propan Butan BLP 33ET/ elektronische Zündung 1217 8155

- Elektroventil, Sicherheitsgasventil mit Thermoelement
- inkl. Regler und Gasschlauch
- Motor mit thermischer Schutzklasse
- Überhitzungsthermostat
- Luftleistung: 1000 m³/h
- Wärmeleistung: 18 - 33 kW

379,-



## Infrarot-Ölheizstrahler XL 61 1217 3747

- elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
- Heizen durch Bestrahlung, leiser Betrieb
- keine Luftbewegung, kein Staub
- standardmäßige Ölstandsanzeige
- Ansaugfilter und Einlassfilter
- Überhitzungsthermostat
- Neigungssicherheitsschalter
- Tankinhalt: 11 l
- Wärmeleistung: 17 kW

922,80



799,20



## Luftentfeuchter DH 752 1220 5851

- große Räder und ergonomischer Griff
- eingebauter Hygrostat, möglicher Dauerbetrieb
- Wassertank mit automatischem Überlaufschutz
- Betriebsstundenzähler, Luftfilter
- geeignet für Raumgrößen bis ca. 701 m³
- für Sanierungen nach Wasserschaden bis 280 m³
- Luftfeuchte-Arbeitsbereich: 35 - 90 %
- Luftleistung: 350 m³/h
- Tankinhalt: 5,7 l

## Kondenstrockner Kompakt DH 721 1208 9031

- strapazierfähiges Gehäuse / Luftfilter
- eingebauter Hygrostat, möglicher Dauerbetrieb (24 h/Tag)
- Wassertank mit automatischem Überlaufschutz
- Timer, Temperaturtaste, Ventilatorgeschwindigkeit und Feuchtigkeitseinstellung
- für Raumgrößen bis ca. 390 m³
- für Sanierungen nach Wasserschaden bis 156 m³
- Luftfeuchte-Arbeitsbereich: 35 - 90 %
- Luftleistung: 240 m³/h
- Tankinhalt: 4,7 l

399,60



## Wärmewellengerät

### Clima 15 TLS 1208 3930

- 4 Schaltstufen: 0 / 500 / 1000 / 1500 Watt
- Thermostat stufenlos regelbar, Überhitzungsschutz
- Spritzwasserschutz, Frostschutzstellung, Kontroll-LED
- Standfüße mit optionalen Laufrollen
- Maße: 545 x 835 x 275 mm
- Anschluss-Spannung: 230 V

104,90



## Badezimmer-Schnellheizer

### H 260E 3364 5650

- elektronischer Raumtemperurregler
- Rücklaftimer zum Einstellen der Heizdauer
- Wochenprogrammierung und automatisches Heizen
- integrierte Überhitzungs- und Frostschutzfunktion
- Komfort- und Eco-Modus
- 2 Schaltstufen: 1000 / 2000 W
- Spritzwasserschutz, Schutzart IP 24
- Anschlussleitung mit Stecker
- Maße: 300 x 120 x 405 mm
- Luftleistung: 140 m³/h
- Anschluss-Spannung: 230 V

118,80



15,98



## Frostwächter 3364 3830

- geeignet für Räume bis 5m²
- Standgerät oder Wandmontage, regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte, Heizdrahtelement, Überhitzungsschutz
- Maße: 275 x 180 x 278 mm
- Anschluss-Spannung: 220 - 240 V

## Heizlüfter mit Kippschutz 3364 3823

- geeignet für Räume bis 20m²
- 3 Leistungsstufen: nur Ventilator / 1000W / 2000W
- stufenlos einstellbarer Thermostat
- LED Betriebsanzeige, Überhitzungsschutz, Kippschutz
- Maße: 220 x 130 x 260 mm
- Anschluss-Spannung: 220 - 240 V

14,90



## Industrie-Heizlüfter 3364 3847

- 3 Leistungsstufen: Lüfter, 1000 W, 2000 W
- stufenlos einstellbarer Thermostat
- Überhitzungsschutz mit automatischer Rückstellung
- Tragegriff für leichten Transport
- Heizelement aus rostfreiem Stahl
- Maße: 198 x 180 x 285 mm
- Anschluss-Spannung: 230 - 240 V

39,98



**Laufschiene**

- Stahl galvanisch verzinkt
- Abgabe in ganzen Stangen zu je 6m
- Preis per Lfm



Art.-Nr.	Profiltyp	max. Torgewicht	Preis
3035 1684	300	200 kg	12, <sup>24</sup>
3119 2767	400	400 kg	16, <sup>44</sup>
1012 6691	500	600 kg	27, <sup>48</sup>

**SWEYTEC****Übersteckmuffe blank**

- zum Schrauben oder Verschweißen an eine bauseitige Trägerkonstruktion



Art.-Nr.	für Profiltyp	Preis
3117 6408	300	3, <sup>96</sup>
3069 4002	400	6, <sup>24</sup>
3059 8515	500	9, <sup>60</sup>

**SWEYTEC****Schienenstopper lang**

- Stahl gelb passiviert/Chrom VI frei
- mit 2 Klemmschrauben & Gummipuffer



Art.-Nr.	für Profiltyp	Preis
3032 6026	300	4, <sup>68</sup>
3022 8214	400	6, <sup>12</sup>
3070 4022	500	11, <sup>88</sup>

**SWEYTEC****Rollapparat doppelpaarig**

- Stahl gelb passiviert/Chrom VI frei
- gerade laufend mit Pendellagerung & -dämpfung
- Stellschraube mit Mutter



Art.-Nr.	für Profiltyp	max. Tragkraft	Preis
3172 8416	300	100 kg	17, <sup>04</sup>
3009 2600	400	200 kg	21, <sup>72</sup>
3159 5186	500	300 kg	44, <sup>28</sup>

**SWEYTEC****Tragflansch**

- Stahl gelb passiviert/Chrom VI frei
- zur Montage oben am Türblatt
- inkl. Schraubteil zur direkten Anbindung von Rollapparaten



Art.-Nr.	für Profiltyp	Preis
3010 2866	300	2, <sup>40</sup>
3069 3999	400	3, <sup>24</sup>
3059 8508	500	11, <sup>52</sup>

**SWEYTEC****Wandbefestigungsmuffe**

- Stahl gelb passiviert/Chrom VI frei
- Schienenhalter zur Wandmontage ohne Verstellmöglichkeit



Art.-Nr.	für Profiltyp	Preis
3069 4019	300	5, <sup>10</sup>
3148 1502	400	8, <sup>40</sup>
3113 3203	500	15, <sup>84</sup>

**Verbindungsmuffe**

- Stahl gelb passiviert/Chrom VI frei
- zur Verbindung von zwei Schienenenden mit Stellschrauben



Art.-Nr.	für Profiltyp	Preis
3011 3275	300	8, <sup>64</sup>
3153 4161	400	14, <sup>40</sup>
3057 4847	500	21, <sup>24</sup>

**SWEYTEC****Deckenbefestigungsmuffe**

- zur Deckenmontage
- Stahl gelb passiviert/Chrom VI frei



Art.-Nr.	für Profiltyp	Preis
3104 2758	300	5, <sup>16</sup>
3034 8387	400	8, <sup>52</sup>
3055 4207	500	15, <sup>12</sup>

**SWEYTEC****Doppelwinkelbefestigung**

- Stahl gelb passiviert/Chrom VI frei
- für zwei Laufschienen, zu verwenden mit höhenverstellbaren Muffen



Art.-Nr.	für Profiltyp	Preis
3086 9431	300 / 400	9, <sup>36</sup>
3060 0669	500	24, <sup>60</sup>

**SWEYTEC****Höhenverstellbare Muffe**

- Stahl gelb passiviert/Chrom VI frei
- mit justierbarem Gewindeteil zur Montage in den Winkelbefestigungen



Art.-Nr.	für Profiltyp	Preis
3142 0310	300	6, <sup>48</sup>
3161 1411	400	8, <sup>88</sup>
3126 5836	500	21, <sup>24</sup>

**Handgriff / Torgriff**

- Aluminium, silber matt
- sehr stabile Ausführung



Art.-Nr.	Größe	Preis
1017 8676	170 x 25 x 38 mm	13, <sup>99</sup>

**Edelstahl Handgriff**

- Edelstahl matt



Art.-Nr.	Größe	Preis
1124 9481	160 x 20 x 4 mm	7, <sup>00</sup>

**Bockrolle Serie GB B**

- Radachse verschraubt, ohne Feststeller



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Traglast	Preis
1013 5082	25 mm	100 mm	max. 50 kg	5, <sup>99</sup>
1013 5099	30 mm	125 mm	max. 70 kg	5, <sup>99</sup>
1013 5105	38 mm	155 mm	max. 100 kg	7, <sup>99</sup>
1013 5112	40 mm	190 mm	max. 135 kg	13, <sup>99</sup>
1013 5129	50 mm	235 mm	max. 205 kg	16, <sup>00</sup>

**Lenkrolle Serie GB L**

- Radachse verschraubt, ohne Feststeller

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Ausladung	Traglast	Preis
1013 5037	25 mm	100 mm	36 mm	max. 50 kg	7, <sup>99</sup>
1013 5044	30 mm	125 mm	36 mm	max. 70 kg	11, <sup>99</sup>
1013 5051	38 mm	155 mm	36 mm	max. 100 kg	10, <sup>99</sup>
1013 5068	40 mm	190 mm	52 mm	max. 135 kg	17, <sup>99</sup>
1013 5075	50 mm	235 mm	54 mm	max. 205 kg	20, <sup>99</sup>

**Lenkrolle Serie GB L FSTF**

- mit Feststeller FSTF

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Ausladung	Traglast	Preis
1013 5198	25 mm	100 mm	36 mm	max. 50 kg	10, <sup>99</sup>
1013 5204	30 mm	125 mm	36 mm	max. 70 kg	13, <sup>99</sup>
1013 5211	38 mm	155 mm	36 mm	max. 100 kg	16, <sup>99</sup>
1013 5228	40 mm	190 mm	52 mm	max. 135 kg	23, <sup>99</sup>
1013 5235	50 mm	235 mm	54 mm	max. 205 kg	26, <sup>99</sup>



## Verschiedene Sortimentsboxen

in Kunststoffbox



Art.-Nr.	Sortimentsbox	Preis/Stk.
1174 3910	Beilagscheiben 900-teilig M3 - M10 verz.	5, <sup>46</sup>
1174 3996	Federring 800-teilig 4 - 12 mm verz.	5, <sup>06</sup>
1174 3972	Federn 200-teilig Druck und Zugfedern 4 - 9,5 mm	5, <sup>24</sup>
1174 4146	Federstecker 150-teilig 2,4 - 4 mm verz.	5, <sup>18</sup>
1174 4177	Stop-Muttern 195-teilig verz.	5, <sup>42</sup>
1174 4184	Nägel 580-teilig 19 - 50 mm	5, <sup>21</sup>
1174 4191	O-Ring 225-teilig 3 - 22 mm	4, <sup>68</sup>
1174 4252	Schlauchklemme 26-teilig 16 - 40 mm verz.	4, <sup>97</sup>
1174 4351	Sicherungsring für Welle mit Nut 300-teilig 3 - 26 mm	5, <sup>54</sup>
1209 7920	Dichtungsring 141-teilig	5, <sup>46</sup>
1174 4221	Splint 555-teilig 1,6 - 4 mm	6, <sup>43</sup>
1174 4320	Spannstift 280-teilig	11, <sup>54</sup>

## Drahtstifte blank



Art.-Nr.	Abmessung	Stk. / kg ca.	kg / Pkg.	Preis/Pkt.
3171 3924	20 x 40	1.000	2,5	6, <sup>00</sup>
3083 1919	25 x 60	440	2,5	4, <sup>96</sup>
3187 4007	28 x 70	299	5	9, <sup>90</sup>
3105 2719	31 x 80	212	5	9, <sup>90</sup>
3188 0688	34 x 90	154	5	9, <sup>90</sup>
3160 3898	38 x 100	111	5	9, <sup>90</sup>
3188 0701	42 x 110	82	5	9, <sup>90</sup>
3009 6554	46 x 120	61	5	9, <sup>90</sup>
3188 0732	46 (48) x 130	57	5	9, <sup>90</sup>
3188 0749	50 (55) x 140	45	5	9, <sup>90</sup>
3043 0693	(48) 50 x 150	42	5	9, <sup>90</sup>
3136 0227	55 (60) x 160	32	5	9, <sup>90</sup>
3137 4859	60 x 180	25	5	9, <sup>90</sup>
3017 5334	70 x 210	16	5	9, <sup>90</sup>
3052 3487	75 x 230	12	5	9, <sup>90</sup>
3201 9933	80 x 260	10	5	9, <sup>90</sup>
3107 2410	(88) 90 x 300	7	5	9, <sup>90</sup>



## BMF-Winkelverbinder mit Rippe

VPE: 100 Stück

Art.-Nr.	Typ	Abmessung b x h x l x s	Preis/Stk.
1077 2423	70	55 x 70 x 70 x 2 mm	0, <sup>58</sup>
1077 1167	90	65 x 90 x 90 x 2,5 mm	0, <sup>67</sup>
1077 1181	105	90 x 105 x 105 x 3 mm	1, <sup>28</sup>



## Schlaufen mit schräg geschnittenen Spitzen

Verpackung á 5 kg

Art.-Nr.	Abmessung	Stk. / kg ca.	Oberfläche	Preis/Pkt.
1078 1197	31 x 31	241	blank	15, <sup>90</sup>
1078 1203	34 x 34	183	blank	15, <sup>90</sup>
1078 1210	38 x 38	131	blank	15, <sup>90</sup>
1078 1272	31 x 31	241	verzinkt	17, <sup>58</sup>
1078 1289	34 x 34	183	verzinkt	17, <sup>58</sup>
1078 1296	38 x 38	131	verzinkt	17, <sup>58</sup>



**GRATIS**  
Ab einem Einkaufswert von € 400,-

Nur solange der Vorrat reicht.

## DIN 976 Gewindestange 8.8 verzinkt



Art.-Nr.	Ø	Länge mm	Preis/Stk.
1070 9672	M6	1.000	0, <sup>66</sup>
1070 9689	M8	1.000	0, <sup>83</sup>
1070 9696	M10	1.000	1, <sup>61</sup>
1070 9702	M12	1.000	2, <sup>03</sup>
1070 9719	M16	1.000	3, <sup>62</sup>
1070 9726	M20	1.000	5, <sup>16</sup>
1070 9764	M8	3.000 (4.8)	2, <sup>15</sup>
1198 8311	M10	3.000	5, <sup>76</sup>
1171 0936	M12	3.000	6, <sup>96</sup>
1171 0943	M16	3.000	12, <sup>41</sup>
1171 0950	M20	3.000	19, <sup>22</sup>

## Einschlagbodenhülse

- je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm  
- feuerverzinkt

Art.-Nr.	Abmessung	Preis/Stk.
3274 6853	71 x 71 x 900 mm	6, <sup>12</sup>
1077 4779	90 x 90 x 900 mm	6, <sup>50</sup>



## BMF-Winkelverbinder ohne Rippe

VPE: 100 Stück

Art.-Nr.	Typ	Abmessung b x h x l x s	Preis/Stk.
1116 9819	70	55 x 70 x 70 x 2 mm	0, <sup>58</sup>
1077 1174	90	65 x 90 x 90 x 2,5 mm	0, <sup>67</sup>
1077 1198	105	90 x 105 x 105 x 3 mm	1, <sup>28</sup>

## Ultracut Betonschraube FBS II

- galvanisch verzinkter Stahl mit angepresster Unterlegscheibe & Sechskantaufnahme



2 VPE Betonschrauben FBS II + passender fischer Quattric II Bohrer gratis

Art.-Nr.	Typ	Stück/Pkg.	Preis/Pkt
3293 2324	6 x 60 Sechskant m. Scheibe	100	44, <sup>93</sup>
3293 2348	6 x 80 Sechskant m. Scheibe	100	58, <sup>69</sup>
3171 1609	8 x 55 Sechskant m. Torx	50	31, <sup>58</sup>
3154 8267	8 x 70 Sechskant m. Torx	50	34, <sup>32</sup>
3038 3623	8 x 80 Senkkopf m. Torx	50	36, <sup>20</sup>
3122 6417	8 x 100 Sechskant m. Torx	50	42, <sup>11</sup>
3027 1777	10 x 80 Senkkopf m. Torx	50	50, <sup>63</sup>
3151 2169	10 x 100 US Sechskant m. Scheibe	50	49, <sup>92</sup>
3044 5536	10 x 120 US Sechskant m. Scheibe	50	54, <sup>26</sup>

Quattric II Bohrer  
ab 2 VPE  
gratis

## Q-BOX-NUTS

Blindnietmuttern Set 3298 1872

- Ø: M4 / M5 / M6 / M8 / M10  
- 350 Stk.



40,-

## Q-BOX-RIVETS

Mehrbereichsnieten Set 3298 1889

- Ø: 3,2 / 4,0 / 4,8 mm  
- 400 Stk.



29,<sup>99</sup>

## Dübel Duopower

Art.-Nr.	Bohrer-Ø	Dübellänge	Stück/Pkg.	Preis/Pkt.
1218 5184	6 mm	30 mm	100	5, <sup>10</sup>
1218 5191	8 mm	40 mm	100	7, <sup>36</sup>
1218 5207	10 mm	50 mm	50	7, <sup>10</sup>



## Spanplattenschraube Senkkopf mit Torx und Fräsrippe

- Teilgewinde / blau verzinkt



Artikel Nr.	Abmessung	Stück/Pkg.	Preis/Pkg.	Artikel Nr.	Abmessung	Stück/Pkg.	Preis/Pkg.
1142 5007	3.0 x 20	1000	4, <sup>20</sup>	1142 5441	5.0 x 100	200	10, <sup>56</sup>
1142 5021	3.0 x 30	1000	5, <sup>76</sup>	1142 5564	5.0 x 110	200	12, <sup>05</sup>
1142 5045	3.0 x 40	1000	7, <sup>44</sup>	1142 5571	5.0 x 120	200	14, <sup>23</sup>
1142 5137	4.0 x 16	1000	5, <sup>76</sup>	1142 5588	6.0 x 40	500	14, <sup>10</sup>
1142 5144	4.0 x 20	1000	8, <sup>28</sup>	1142 5595	6.0 x 50	200	7, <sup>08</sup>
1142 5151	4.0 x 25	1000	7, <sup>56</sup>	1142 5601	6.0 x 60	200	8, <sup>50</sup>
1142 5168	4.0 x 30	1000	8, <sup>28</sup>	1142 5618	6.0 x 70	200	9, <sup>41</sup>
1142 5175	4.0 x 35	1000	9, <sup>12</sup>	1142 5625	6.0 x 80	200	11, <sup>98</sup>
1142 5182	4.0 x 40	1000	11, <sup>52</sup>	1142 5632	6.0 x 90	200	13, <sup>10</sup>
1142 5199	4.0 x 45	500	6, <sup>42</sup>	1142 5649	6.0 x 100	100	7, <sup>19</sup>
1142 5205	4.0 x 50	500	7, <sup>44</sup>	1142 5656	6.0 x 110	100	7, <sup>22</sup>
1142 5212	4.0 x 60	500	10, <sup>14</sup>	1142 5663	6.0 x 120	100	9, <sup>44</sup>
1142 5229	4.0 x 70	200	4, <sup>56</sup>	1142 5670	6.0 x 130	100	10, <sup>27</sup>
1142 5335	5.0 x 20	1000	10, <sup>20</sup>	1142 5687	6.0 x 140	100	11, <sup>54</sup>
1142 5342	5.0 x 25	1000	11, <sup>52</sup>	1142 5694	6.0 x 150	100	12, <sup>91</sup>
1142 5359	5.0 x 30	500	6, <sup>60</sup>	1142 5700	6.0 x 160	100	14, <sup>09</sup>
1142 5366	5.0 x 35	500	7, <sup>44</sup>	1142 5717	6.0 x 180	100	18, <sup>48</sup>
1142 5373	5.0 x 40	500	9, <sup>00</sup>	1142 5724	6.0 x 200	100	26, <sup>32</sup>
1142 5397	5.0 x 50	500	11, <sup>94</sup>	1142 5731	6.0 x 220	100	30, <sup>97</sup>
1142 5403	5.0 x 60	200	6, <sup>34</sup>	1142 5748	6.0 x 240	100	35, <sup>81</sup>
1142 5410	5.0 x 70	200	6, <sup>48</sup>	1159 7131	6.0 x 260	100	52, <sup>46</sup>
1142 5427	5.0 x 80	200	8, <sup>11</sup>	1159 7148	6.0 x 280	100	56, <sup>05</sup>
1142 5434	5.0 x 90	200	8, <sup>78</sup>	1159 7155	6.0 x 300	100	66, <sup>73</sup>

## Holzbauschraube Tornado 2.0 Senkkopf

- Teilgewinde & Senkkopf / blau verzinkt
- geringere Spaltwirkung & hohes Bruchdrehmoment
- Holzbauschrauben mit Zulassung ETA-11/0024



Artikel Nr.	Abmessung	Stück/Pkg.	PreisPkg	Artikel Nr.	Abmessung	StückPkg.	PreisPkg
3287 0312	4 x 30	1000	16, <sup>08</sup>	3287 0244	8 x 100	50	9, <sup>83</sup>
3287 0336	4 x 40	1000	18, <sup>84</sup>	3287 0251	8 x 120	50	11, <sup>53</sup>
3287 0350	4 x 50	500	11, <sup>28</sup>	3287 0268	8 x 140	50	13, <sup>84</sup>
3287 0367	4 x 60	200	5, <sup>45</sup>	3287 0527	8 x 160	50	16, <sup>22</sup>
3287 0374	4 x 70	200	6, <sup>91</sup>	3287 0534	8 x 180	50	19, <sup>21</sup>
3287 0404	4,5 x 45	500	12, <sup>18</sup>	3287 0541	8 x 200	50	21, <sup>18</sup>
3287 0411	4,5 x 50	500	13, <sup>38</sup>	3287 0558	8 x 220	50	23, <sup>71</sup>
3287 0428	4,5 x 60	200	6, <sup>65</sup>	3287 0565	8 x 240	50	25, <sup>28</sup>
3287 0442	4,5 x 80	200	8, <sup>04</sup>	3287 0572	8 x 260	50	30, <sup>31</sup>
3287 0459	5 x 40	200	6, <sup>29</sup>	3287 0589	8 x 280	50	34, <sup>38</sup>
3287 0473	5 x 50	200	7, <sup>34</sup>	3287 0596	8 x 300	50	34, <sup>50</sup>
3287 0480	5 x 60	200	8, <sup>04</sup>	3287 0602	8 x 320	50	37, <sup>58</sup>
3287 0497	5 x 70	200	8, <sup>74</sup>	3287 0619	8 x 340	50	42, <sup>67</sup>
3287 0503	5 x 80	200	10, <sup>39</sup>	3287 0626	8 x 360	50	45, <sup>58</sup>
3287 0510	5 x 90	200	11, <sup>52</sup>	3287 0633	8 x 380	50	51, <sup>86</sup>
3287 0688	5 x 100	200	15, <sup>02</sup>	3287 0640	8 x 400	50	49, <sup>58</sup>
3287 0695	5 x 120	200	17, <sup>50</sup>	1177 5423	10 x 80	25	3, <sup>28</sup>
3287 0701	6 x 60	200	12, <sup>22</sup>	3286 9484	10 x 100	50	9, <sup>86</sup>
3287 0718	6 x 70	200	11, <sup>88</sup>	3286 9972	10 x 120	50	17, <sup>59</sup>
3287 0725	6 x 80	200	14, <sup>09</sup>	3286 9507	10 x 140	25	22, <sup>98</sup>
3287 0732	6 x 90	100	8, <sup>66</sup>	3286 9446	10 x 160	25	28, <sup>25</sup>
3287 0749	6 x 100	100	9, <sup>08</sup>	3286 9514	10 x 180	50	24, <sup>10</sup>
3287 0114	6 x 120	100	13, <sup>37</sup>	3286 9521	10 x 200	50	30, <sup>96</sup>
3287 0121	6 x 130	100	13, <sup>68</sup>	3286 9538	10 x 220	50	33, <sup>96</sup>
3287 0138	6 x 140	100	15, <sup>60</sup>	3286 9545	10 x 240	50	42, <sup>10</sup>
3287 0145	6 x 150	100	16, <sup>66</sup>	3286 9552	10 x 260	50	41, <sup>48</sup>
3287 0152	6 x 160	100	22, <sup>21</sup>	3286 9569	10 x 280	50	44, <sup>40</sup>
3287 0169	6 x 180	100	26, <sup>63</sup>	3286 9576	10 x 300	50	45, <sup>05</sup>
3287 0176	6 x 200	100	29, <sup>09</sup>	3286 9583	10 x 320	50	47, <sup>58</sup>
3287 0183	6 x 220	100	32, <sup>38</sup>	3286 9590	10 x 340	50	66, <sup>31</sup>
3287 0190	6 x 240	100	37, <sup>19</sup>	3286 9606	10 x 360	50	79, <sup>12</sup>
3287 0206	6 x 260	100	40, <sup>55</sup>	3286 9613	10 x 380	50	83, <sup>16</sup>
3287 0237	8 x 80	50	7, <sup>87</sup>	3286 9620	10 x 400	50	87, <sup>18</sup>

## Holzbauschraube Tornado 2.0 Tellerkopf

- Teilgewinde & Tellerkopf / blau verzinkt
- geringere Spaltwirkung & hohes Bruchdrehmoment
- Holzbauschrauben mit Zulassung ETA-11/0024



Artikel Nr.	Abmessung	Stück/Pkg.	PreisPkg	Artikel Nr.	Abmessung	StückPkg.	PreisPkg
3286 9248	8 x 80	50	9, <sup>60</sup>	3286 9392	8 x 380	50	50, <sup>23</sup>
3286 9255	8 x 100	50	11, <sup>94</sup>	3286 9415	8 x 400	50	52, <sup>08</sup>
3286 9262	8 x 120	50	14, <sup>02</sup>	3286 9972	10 x 120	50	17, <sup>59</sup>
3286 9279	8 x 140	50	15, <sup>86</sup>	3287 0039	10 x 140	25	20, <sup>30</sup>
3286 9286	8 x 160	50	18, <sup>53</sup>	3287 0046	10 x 160	25	31, <sup>34</sup>
3286 9293	8 x 180	50	20, <sup>72</sup>	3287 0053	10 x 180	50	36, <sup>66</sup>
3286 9309	8 x 200	50	22, <sup>75</sup>	3287 0060	10 x 200	50	31, <sup>67</sup>
3286 9323	8 x 220	50	25, <sup>39</sup>	3287 0084	10 x 240	50	38, <sup>81</sup>
3286 9330	8 x 240	50	27, <sup>60</sup>	3286 9033	10 x 300	50	47, <sup>00</sup>
3286 9347	8 x 260	50	29, <sup>34</sup>	3286 9040	10 x 320	50	49, <sup>39</sup>
3286 9316	8 x 280	50	31, <sup>08</sup>	3286 9057	10 x 340	50	66, <sup>31</sup>
3286 9354	8 x 300	50	32, <sup>84</sup>	3286 9064	10 x 360	50	60, <sup>01</sup>
3286 9361	8 x 320	50	36, <sup>90</sup>	3286 9071	10 x 380	25	31, <sup>43</sup>
3286 9378	8 x 340	50	40, <sup>85</sup>	3286 9095	10 x 400	25	43, <sup>58</sup>
3286 9385	8 x 360	50	44, <sup>08</sup>				

**Handkehrmaschine SW 200** 1471 3460

- ausgezeichnete Kehrleistung dank Überwurfkehrprinzip
- große Räder, die keine Spuren hinterlassen
- praktisch wartungsfrei, mit 1 Seitenbesen
- keine Staubbelästigung
- Maße: 147 x 85 x 112 cm
- Arbeitsbreite: 70 cm
- Behälterinhalt: 38 l



359,-

NILFISK

**Heißwasser Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X** 1221 1739

- interne Diagnosefunktion / Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand und Brennstofffüllstand
- inkl. HD-Schlauch (15 m), Schlauchtrommel, Hochdruckpistole Ergo 2000, Tornado Plus Strahlrohr ohne und mit Düse (1000 mm)
- EcoPower Wärmetauscher mit Automatik Start/Stopp
- Schlauchtrommel und Flammüberwachung
- Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler
- Maße: 1010 x 700 x 980 cm
- max. Fördermenge: 940 l/h
- max. Temperatur: 90 / 150 °C
- Arbeitsdruck: 210 bar
- Nennspannung: 400 V
- Tankinhalt: 15 l



3.999,-

NILFISK

**Nass-/Trockensauger Aero 21-01 PC INOX** 1212 8587

- auswaschbares PET Filterelement mit Filtration von min. 99,9%
- MultiFit Anschlusssystem, Blasfunktion, Behälter mit Handgriff und Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung
- Filterabreinigungssystem Push&Clean für konstante Saugleistung
- mit Vlies Filtersack und Behälter mit Handgriff
- inkl. Saugschlauch (1,9 m), Verlängerungsrohr Alu, Bodendüse (D36 - 300 mm), Universaldüse D36, Fugendüse D36 und Filterelement (PET, Ø 185 x 140 mm)
- Maße: 39 x 40 x 52,5 cm
- Luftmenge: 3600 l/min
- Behälterinhalt: 20 l
- Nennspannung: 230 V




187,<sup>20</sup>

NILFISK

**Gewerbesauger VP400 HEPA XT EU** 3310 3914

- Kabel, Vorfilter und HEPA-Filter werkzeuglos austauschbar
- verbesserte Ergonomie an Griff, Verschluss und Handlauf
- mit dem Fuß bedienbarer Ein-/Ausschalter
- inkl. HD-Schlauch, Teleskop-Alurohr, Hartbodendüse (Ø 32 mm), konische Düse (Ø 32 mm), Pinseldüse (Ø 32 mm), HEPA-Filter H14, Sackfilter, Filter Motorschutz (VPE 3)
- Maße: 39,8 x 34 x 39,5 cm
- Luftleistung: 32 l/s
- Filtersackvolumen: 10 l
- Nennspannung: 220 - 240 V



199,<sup>90</sup>

NILFISK

**BESTELL- & INFOHOTLINE:**

 0463/3899-8316

 0463/3899-4080

 [verkauf.klagenfurt@schmidts.at](mailto:verkauf.klagenfurt@schmidts.at)

Bestellformular

Name:		Mitgliedsnummer:	
Tel.Nr.:	Adresse:		

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis inkl. Mwst	Bestellmenge

Ab einem Bestellwert von € 180,00 inkl. MwSt. liefern wir frei Haus!  
Sonderpreise gültig bis 02.12.2025. Änderungen, Druck und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise inkl. MwSt.

## ANTREIBE UND AUTOMATIK



Allmatic SO400  
bis  
350kg / Flügel

Scannen Sie den  
QR-Code, um das  
gesamte Angebot  
zu entdecken



## ANTRIEBE FÜR SCHIEBETORE



IDER PYM400  
bis 600 kg

Scannen Sie den  
QR-Code, um das  
gesamte Angebot  
zu entdecken



## Allmatic



## PARKSCHRANKEN

### Joytech



### Ditec



# ALLE GARAGENTORE AUS EINER HAND!

## SEKTIONSTOR



SEKTIONALTORE  
KIPLIFT

Lamellenstärke: 4 cm!



## BESTELLUNGEN

+43 664 7545 6373

+43 664 7557 1698

www.hubturen.at

e-mail: sales@kipkop.at

info@messung.at



KIP KOP


## ROLLTOR



KIPROL77



## SCHNELLAUF-INDUSTRIETORE



SEKTIONALTORE  
KIPLIFT MIT  
PERSONENDURCHGANG



Öffnungsgeschwindigkeit  
bis zu 2m/s!



KIPROL55

## EINGANGSTÜREN



- Doppelte Abdichtung
- Verdeckte Laufschielen

MODEL CLASSIC

## ZWEIFLÜGELIGE GARAGENTORE



- Doppelte Abdichtung
- Verdeckte Laufschielen

MODEL CLASSIC



## INDUSTRIE ROLLTOR

KK BIO INDU - BESONDERHEIT: kann bis  
zu einer max. Höhe von 12m und einer  
Breite von 9m  
hergestellt werden.



## PERGOLEN

HÄNDISCH:  
304x304  
304x401,5

ELEKTRISCH:  
290x290  
290x395



## SANDWICHPANELLE 2. KLASSE



Scannen Sie den QR-Code, um das  
gesamte Angebot zu entdecken



## FERTIGGARAGE

300x600



RAL 9006 / RAL 7016

## GITTERMATTENZAUN UND STEHER

4 mm

103 x 250 cm  
123 x 250 cm  
153 x 250 cm  
200 x 250 cm



5 mm

103 x 250 cm  
123 x 250 cm  
153 x 250 cm  
200 x 250 cm



steher hohe 105 cm  
steher hohe 125 cm  
steher hohe 155 cm  
steher hohe 205 cm



## ALUMINIUM LAMELLENZÄUNE

ALUMINIUMZAUN  
MODELL ANDREJA

Höhe bis zu 2m!



ALUMINIUMZAUN  
MODELL JULIJANA

Höhe bis zu 2m!



ALUMINIUMZAUN  
MODELL KATJA

Höhe bis zu 2m!



ALUMINIUMZAUN  
MODELL PETRA

Höhe bis zu 2m!



# VOGELFUTTER

## SONNENBLUMENKERNE

### PICK UP GESTREIFT

5 kg, Art. Nr. 61SK-5 **€ 7,50**

20 kg, Art. Nr. 61SK-20 **€ 25,00**



## MEISENKNÖDEL

Futterhaferflocken, gestr. Sonnenblumenkerne, Rindertalg & Schweineschmalz, Kalziumkarbonat, Erdnüsse halbe/ganze - ca. 90 g/Stk., mit Netz

25 Stk. im Eimer, Art. Nr. 61MK-25 **€ 7,80**



**Nur gültig solange der Vorrat reicht!**

**Lagernd im BIG-KO Büro!**

**Auslieferung zur nächsten Monatssitzung.  
Bei Direktlieferung fallen Versandkosten an!**

## Feinste Schlafkultur aus dem Lavanttal

Weidegansdaunendecken,  
Klimazonendaunendecken und Daunepölster  
vom Lindlhof.

## **WEIHNACHSTSAKTION** **2 Kuschelpolster gratis!**

Tiefer Schlaf, spürbare Qualität – meine  
Daunendecke vom Lindlhof ist ein Traum!



Stöbern Sie gleich unter:

[www.lindlhof.at](http://www.lindlhof.at)

Tel.: +43650 3300365

**Professionelle  
Ausrüstung  
für den Wald.**



QR-Code zum Onlineshop

**GRUBE**

07613 44788 | [INFO@GRUBE.AT](mailto:INFO@GRUBE.AT) | [GRUBE.AT](http://GRUBE.AT)

## VICTORINOX SCHWEIZER MESSER



### KÜCHENGARNITUR

- ✓ 7-teilig
- ✓ Universalschäler
- ✓ Gemüsemesser 8cm
- ✓ Tomaten- und Tafelmesser 11cm
- ✓ Tranchiergabel 15cm
- ✓ Santokumesser 17cm
- ✓ Kochmesser 19cm
- ✓ Brot- und Konditormesser 22cm

Art.Nr. VN6.7133.7G

**€ 119,90**

### TASCHENMESSER

#### PICKNICKER

- ✓ 11 Funktionen
- ✓ 111 mm
- ✓ Rot

Art.Nr. VN0.8353

**€ 36,50**



FIXIERBARE KLINGE

### KINDERTASCHENMESSER

#### MY FIRST VICTORINOX

- ✓ Mit Klinge ohne Spitz
- ✓ 9 Funktionen
- ✓ 84 mm
- ✓ Rot transparent
- ✓ Mit Metallkette und Nackenband

Art.Nr. VN0.2373.T

**€ 28,40**

## FORSTBEKLEIDUNG

### SCNITTSSCHUTZHOSE, ARBEITSJACKE & HELMSET

Profiforest Bundhose Flex, KL 1, Gr. S-XL

Profiforest Arbeitsjacke Flex, Gr. S-XL

STIHL Helmset Function Base



#### SETPREIS

**€ 185,00**

### SCNITTSSCHUTZSTIEFEL

Lupriflex Schnittschutzstiefel Eco-Hunter Basic

KL 1, Gr. 37-50



**€ 99,90**

VIELE WEITERE MODELLE VON SCHWEIZER  
TASCHENMESSERN LAGERND IM BIG-KO BÜRO!

## SONLUX LEUCHTEN

### HANDLEUCHTE MINI

Akku-Handstableuchte mit Magnet

Art.Nr. SO74-0015-0001

**€ 15,90**



### HANDLEUCHTE MAXI

Dimmbare Akku-Handstableuchte mit Magnet

Art.Nr. SO74-0018-0001

**€ 22,90**



### SUPRABEAM V3 AIR RECHARGEABLE

Akku-Stirnlampe für Beruf, Sport & Freizeit

Art.Nr. SO74-0244-0020

**€ 55,00**



## HAIRTEX MÜTZEN

### STALL-BEANIE

Farben: Blümchen blau, Blümchen pink,

ozeanblau, grün

Größe: Unisex

Für Kinder 6-12 Jahre, Blümchen blau

**€ 36,90**



## BIG-KO WERTGUTSCHEINE

Betrag frei wählbar.  
Da kann sich jeder  
das Richtige aussuchen!



### STALLMÜTZE MIT BÄNDERN

Farben: rot, flieder, grün, popgrün,

popblau, schwarz

Größen: S, M, L, XL

**€ 32,90**



Auslieferung bei der nächsten Monatssitzung oder Abholung im BIG-KO Büro möglich! Bei Direktlieferung fallen Versandkosten an.



Bestellung beim Ortsgruppen-Obmann oder im BIG-KO Büro unter:

E-Mail: info@big-ko.at – Fax: 04232 37036 – Tel: 0676 88678300

# NEU BEI DER BIG-KO: HOCHDRUCKTECHNIK

- ✓ Österreichisches Familienunternehmen in 3. Generation
- ✓ Hochwertige europäische Produkte
- ✓ Kostenlos Lieferung & Inbetriebnahme
- ✓ Persönliche Beratung & Service vor Ort
- ✓ Reparaturen aller Marken
- ✓ Jahrzehntelange Ersatzteilversorgung
- ✓ Telefonisch erreichbar – auch am Wochenende

**NEU**

**LEMA**

PREMIUM IN DER  
HOCHDRUCKTECHNIK

So entspannt kann Hochdruck sein.



## LEMA Red Power 15/195

Kaltwasser-Hochdruckreiniger  
210bar, 900l/h, 4,9kW, CEE 16 A  
Hochdruckreiniger mit 15m Schlauch auf  
Schlauchaufroller, langlebiger Kurbelwellenpumpe  
(1.450 U/min), Steckkupplung, Zulauftemperatur  
bis 50°C, Abschaltautomatik, Druckmanometer  
sowie Doppellanze mit Dreckfräse.  
Optional heißwassertauglich.

**€ 1.950,-**

Art.Nr. LE63006

Mit langsam laufender  
Kurbelwellenpumpe.



## LEMA Red Power 13/180 Hot.3

Heißwasser-Hochdruckreiniger  
200bar, 800l/h, 5,0kW, 400V, CEE 16 A  
Mehr als der Einstieg: Der Red Power 13/180  
Hot.3 bietet hohe Leistung.  
In der Brennerkammer wird das Wasser auf die  
ideale Reinigungstemperatur erhitzt.

**€ 3.190,-**

Art.Nr. LE67319

Serienmäßig 20m Schlauch,  
optional mit Aufroller.



## LEMA Red Power 3500

### Nass-Trocken-Sauger

3 x 1.200W, 1-stufige Turbinen, 615m³/h,  
62l Kunststoff-Behälter, Ablass-Schlauch,  
Fahrgestell, 5m Saugschlauch,  
Zubehör zum Nass-Trocken-Saugen

**€ 640,-**

Art.Nr. LE18620

Mit praktischem  
Vorfilterüberzug.



## LEMA Red Power 13/180

### Kaltwasser-Hochdruckreiniger

210bar, 800l/h, 4,7kW, CEE 16 A  
400 V Hochdruckgerät mit Kurbelwellenpumpe  
(Messingpumpenkopf), Reinigungsmittelbehälter,  
Schlauchaufroller, 12m HD-Schlauch, Doppellanzenset  
mit Dreckfräse und Steckkupplungssystem.

**€ 1.490,-**

Art.Nr. LE58899

Braucht wenig Platz,  
bringt volle Power.

**HINWEIS:** Die Firma LEMA ist bei der Generalversammlung am 23. November 2025  
in Liebenfels vor Ort! Vorbeischauen und beraten lassen!


Nähere Auskünfte und Bestellung im BIG-KO Büro unter:

E-Mail: info@big-ko.at – Fax: 04232 37036 – Tel: 0676 88678200



# IPUS AKTION

## für BIG-KO Mitglieder



### IPUSagro F - Futtermittelzusatz

- ✓ Positiver Einfluss auf die Zellzahlreduktion
- ✓ Steigerung der Leistungsparameter
- ✓ Mykotoxinbindung

1 Palette (40 x 25 kg Sackware)  
Dosierung: 180-200 g / GVE / Tag

**Aktion**  
statt EUR 630,-/t  
**EUR 567,-/t**




### IPUSdry & clean - Wohlgeruchseinstreu

Migulatoren mit natürlichen pflanzlichen Wirkstoffen für eine effektive Nutztierhygiene und ein verbessertes Stallklima

- ✓ Bindet störende Gerüche
- ✓ Wirkt keimreduzierend
- ✓ Bindet Feuchtigkeit

1 Palette (40 x 25 kg Sackware)

**Aktion**  
statt EUR 670,-/t  
**EUR 603,-/t**



### IPUSagro H 800 - Einstreu

- ✓ Bis zu 1/3 weniger Ammoniakemissionen
- ✓ Ideale Mortellaroprevention

1 Palette (40 x 25 kg Sackware)  
Dosierung: ca. 100g / m<sup>2</sup>

**Aktion**  
statt EUR 554,40/t  
**EUR 499,-/t**




### IPUSagro M 220 - Euterpaste

Pflegemittel zum Aufstreichen auf entzündete Euter und bei erhöhter Zellzahl. Rasche Hilfe bei auftretender Mastitis.

1 Kübel (3 kg)  
reicht für bis zu 5 Anwendungen

**Aktion**  
statt EUR 44,10 Eimer  
**EUR 40,-/Eimer**



### IPUSagro L 900 - Güllezusatz

- ✓ Auflösung von Schwimmschichten
- ✓ Verminderung der Stickstoff-Auswaschung

1 Set (25 kg Sackware + Mikroorganismen)  
für bis zu 150 m<sup>3</sup> Gülle

**Aktion**  
statt EUR 185,90  
**EUR 167,30**




Alle Preise verstehen sich inkl. 20% USt, Lieferung frei Haus.  
Angebot gültig bis 15. Dezember 2025

### IPUSagro V 100 – Gegen Vogelmilben

Einstreu gegen die roten Vogelmilbe und Ektoparasiten.

- ✓ Rein natürlich: keine Überdosierung möglich
- ✓ 100% biologisch abbaubar
- ✓ Ohne Bildung von Resistenzen

IPUSagro V 100 Milbenpulver wird trocken auf sämtliche Spalten, Ritzen und am Boden aufgestreut. Alternativ 10kg IPUSagro V 100 in ca. 25 bis 30 l Wasser auflösen und feucht auftragen. Das Produkt haftet besser und die Staubentwicklung wird verhindert.



1 Sack 25 kg

**Aktion**  
statt EUR 50,-  
**EUR 45,-**

1 Palette  
(40 x 25 kg Sackware)

**Aktion**  
**EUR 949,-/t**

# KNETMASCHINEN für Fleisch & Teig

## KNETMASCHINEN – Standmodelle

TOP  
AKTION

-10% Aktion gültig bis 15.12.2025



### VORTEILE STANDMODELL:

- ✓ Einfache Reinigung und Pflege
- ✓ Mobil auf Rädern
- ✓ Einfach zu bedienen
- ✓ Kippbar
- ✓ mit herausnehmbarem Rührwerk

NETZANSCHLUSS 230V ODER 400V

### 40 Liter

für 5 bis 25 kg Fleisch  
und 3 bis 10 kg Mehl

**€ 1.044,-**

statt € 1.160,-

### 60 Liter

für 5 bis 35 kg Fleisch  
und 4 bis 15 kg Mehl

**€ 1.143,-**

statt € 1.270,-

### 80 Liter

für bis zu 50 kg Fleisch  
und 6 bis 20 kg Mehl

**€ 1.251,-**

statt € 1.390,-

### 120 Liter

80 kg Fleisch oder  
5-30 kg Mehl

**ab € 1.503,-**

## BROTBACKÖFEN



- ✓ Vollschanottierter, elektrisch beheizter Backofen
- ✓ Vollschanotte mit eingeschobenen Panzerrohr-Heizkörper
- ✓ Schwellanlage zur Beschwungung
- ✓ Das Backen erfolgt ausschließlich mit der im Stein gespeicherten Hitze
- ✓ Temperaturbereich: 50-300°C



### UND DER BACKOFEN KANN NOCH MEHR:

- ✓ Zubereitung von Pizza, Fleisch-, Braten- und Gemüsegerichte sowie Dörrobst usw.
- ✓ Mit Untertisch und Laufrollen erhältlich

**Sämtliches Zubehör wie Alu-Lochblech & Einschubsystem, Dauerbackfolie, Brotschaufel, Bratpfanne, Reinigungsbesen usw. auf Anfrage!**

**Lieferung frei Haus!**

Type	NBO 2	NBO 4	NBO 6	NBO 8
Art.Nr.	061000	061001	061002	2 x 061001
Backfläche Breite/Tiefe in mm	700 x 350	700 x 700	700 x 1050	2 x 700 x 700
Innenhöhe in mm	240	240	240	240
Fassungsvermögen und Leistung pro	2 Laibe	4 Laibe	6 Laibe	8 Laibe
Backvorgang bei Brot Laibe mit 35 cm / à 3,5 kg	7 kg Brot	14 kg Brot	21 kg Brot	28 kg Brot
Fassungsvermögen und Leistung pro	3 Laibe	9 Laibe	15 Laibe	18 Laibe
Backvorgang bei Brot Laibe mit 20 cm / à 1 kg	3 kg Brot	9 kg Brot	15 kg Brot	18 kg Brot
Fassungsvermögen und Leistung pro	4 Strutz	10 Strutz	14 Strutz	20 Strutz
Backvorgang bei Brot Strutzen oval /à 1 kg	4 kg Brot	10 kg Brot	14 kg Brot	20 kg Brot
Thermostate	2	2	2	4
Anschlusswert	3kW, 230 V	6 kW, 400 V	9 kW, 400 V	12 kW, 400 V
Außenmaße BTH in mm	1010 x 510 x 520	1000 x 860 x 520	1000 x 1225 x 520	1000 x 860 x 1040
Gewicht in kg	100	160	220	2 x 160
Höhe mit Untertisch (Zubehör)	1255	1255	1255	1755
Preis Brotbackofen ohne Tisch und Laufrollen	<b>€ 2.879,-</b>	<b>€ 3.755,-</b>	<b>€ 4.578,-</b>	<b>€ 7.405,-</b>
Preis mit Tisch (schwarz pulverbeschichtet oder aus Edelstahl)	<b>ab € 3.326,-</b>	<b>ab € 4.264,-</b>	<b>ab € 5.150,-</b>	<b>ab € 7.915,-</b>
Preis mit Tisch und Laufrollen	<b>ab € 3.522,-</b>	<b>ab € 4.460,-</b>	<b>ab € 5.346,-</b>	keine Laufrollen möglich!

Bestellung beim Ortsgruppen-Obmann oder im BIG-KO Büro:

E-Mail: info@big-ko.at – Fax: 04232 37036 – Tel: 0676 88678300



# ALLES FÜR DIE FLEISCHVERARBEITUNG

## VAKUUMSÄCKE & ROLLEN

gerippt, Pkg. = 100 Stk.

12x35 cm	Art.Nr. BV1235	€ 7,30
12x55 cm	Art.Nr. BV1255	€ 10,90
15x30 cm	Art.Nr. BV1530	€ 7,40
16x23 cm	Art.Nr. BV1623	€ 5,90
18x25 cm	Art.Nr. BV1825	€ 7,50
20x30 cm	Art.Nr. BV2030	€ 9,90
20x40 cm	Art.Nr. BV2040	€ 13,10
25x35 cm	Art.Nr. BV2535	€ 14,40
30x40 cm	Art.Nr. BV3040	€ 19,70
30x50 cm	Art.Nr. BV3050	€ 24,60
40x60 cm	Art.Nr. BV4060	€ 39,30

glatt, Pkg. = 100 Stk.

12x35 cm	Art.Nr. BVG1235	€ 5,80
12x55 cm	Art.Nr. BVG1255	€ 9,00
15x30 cm	Art.Nr. BVG1530	€ 6,20
16x23 cm	Art.Nr. BVG1623	€ 5,10
18x30 cm	Art.Nr. BVG1830	€ 7,30
20x30 cm	Art.Nr. BVG2030	€ 8,10
25x35 cm	Art.Nr. BVG2535	€ 11,80
30x40 cm	Art.Nr. BVG3040	€ 16,20

Vakuumrollen gerippt, Pkg. = 2 Rollen

15x600 cm	Art.Nr. BV15600	€ 4,40
20x600 cm	Art.Nr. BV20600	€ 5,10
30x600 cm	Art.Nr. BV30600	€ 7,30

TOP  
AKTION

## VAKUUMGERÄTE

## FLEISCHWOLF



€ 315,-

Art.Nr. 993830023218031

- ✓ AL-22 INOX
- ✓ Motorleistung: 1100 W
- ✓ Zerkleinerungskapazität: 200 kg/h
- ✓ Betriebsdrehzahl: 200 U/min
- ✓ Inkl. Edelstahllochplatte: Fi 8 mm
- ✓ Gewicht: 23,5 kg
- ✓ Abmessungen: 360 x 290 x 160 mm

## AUFSCHNITTMASCHINE



€ 297,-

Art.Nr. 9901-00129

- ✓ JK 220 DM 22cm
- ✓ Abmessungen BxTxH: 440x340x760mm
- ✓ Durchmesser 22mm
- ✓ Schnittstärke 0 bis 12mm

## SPECKSCHNEIDEMASCHINE



€ 240,-

Art.Nr. 999019

- ✓ manueller Speckschneider
- ✓ Abmessungen 430 x 190 x 200 mm
- ✓ Gewicht 5,5 kg
- ✓ schneidet Speck in 6 x 6 x 6 mm große Würfel
- ✓ zum Einlegen von Speckstücken 60 x 35 x 270 mm



Art.Nr. BVMVALICE € 72,80

### MAGICVAC ALICE C952PK1

- ✓ Einsteigegerät für den Haushalt mit einfachster Bedienung.
- ✓ Mit wartungsfreier Mono-Pumpe



Art.Nr. BVMVCHAMP € 146,60

### MAGICVAC CHAMPION V212PK1

- ✓ Hält den Ansprüchen der Industriequalität stand.
- ✓ Umschaltbarer Modus für trockenes oder nasses Füllgut



Art.Nr. BVMVJ € 295,00

### MAGICVAC JUMBO 30 V772PK2

- ✓ Edelstahlgerät
- ✓ Serienmäßige Doppelpumpe
- ✓ Für trockene, feuchte und sehr feuchte Lebensmittel
- ✓ Vollautomatischer oder manueller Betrieb



Profigerät!

Art.Nr. 998013152971601 € 590,-

### REBER ECO PRO 40

- ✓ Profigerät REBER INOX 40 cm
- ✓ Edelstahlgerät
- ✓ Einfach zu bedienen
- ✓ Für Vakuumbeutel bis zu einer Größe von 40 cm geeignet
- ✓ Vakuum: -900mbar. Ansaugung: 40 l/min.

## SWISS CLASSIC TAFELMESSER

- ✓ Wellenschliff
- ✓ Rund
- ✓ Schwarz
- ✓ Klingenlänge 11 cm



Art.Nr. VN6.7833

€ 4,80



NEU: erhältlich in unterschiedlichen Farben!

Abholung im BIG-KO Büro oder Auslieferung zur nächsten Monatssitzung möglich! Bei Direktlieferung fallen Versandkosten an!



Bestellung beim Ortsgruppen-Obmann oder im BIG-KO Büro:  
E-Mail: info@big-ko.at – Fax: 04232 37036 – Tel: 0676 88678300

**- 10%**

Aktion gültig bis 31.12.2025

# FÜR BESSEREN GRIP



**PROFI FORST**



**TRACTIVA**



**TEMPO**



**PKW STOP&GO**



**STAR SUPER**



**STAR EXTREME**

 **VERIGA®**  
SINCE 1922

**BIG-KO HandelsgmbH**

Klagenfurter Straße 45, 9100 Völkermarkt

T: 0676 88678200 W: [www.farmerzon.at](http://www.farmerzon.at)

 **BIG-KO**  
HANDELS-GMBH